

2022 – 2023

CITY...
ILLUMINATIONS

katalog profesionálních světelných dekorací
čechy | morava | slezsko



VÁŽENÉ DÁMY,
VÁŽENÍ PÁNOVÉ,

představujeme vám nový katalog profesionálních světelných dekorací určený pro města, obce, obchodní centra a další subjekty.

Naše společnost **CITY ILLUMINATIONS s.r.o.** působí v **ČR i SR již 23 let** a je nejen tuzemským výrobcem, ale zároveň importérem a výhradním zástupcem francouzské společnosti **Leblanc Illuminations pro Českou a Slovenskou republiku**. Tato francouzská společnost působí na světovém trhu již 63 let a patří mezi největší evropské výrobce světelné výzdoby.

Samozřejmostí je, že všechny svítící produkty, které jsou uvedeny v tomto katalogu jsou vyrobeny s použitím technologie LED. Vysoká spolehlivost, životnost a úspornost jednotlivých LED prvků světelné výzdoby jsou jasnými argumenty. **Životnost LED diod** je minimálně **50.000 hodin** a jejich spotřeba energie je v porovnání s klasickými žárovkami asi **10x nižší**.

Tak jako každý rok, máme pro ty z vás, kteří si nevyberou z našeho katalogu, připraven kompletní katalog našeho francouzského partnera, který je vám k dispozici na vyžádání.

Na závěr mi dovoluťe opakovaně vám poděkovat za vaši důvěru a spolupráci, díky které jsme mohli v posledních letech podpořit mnoho charitativních projektů, mezi které patří podpora dětí v dětských domovech, podpora mládežnického sportu, podpora handicapovaných dětí a také podpora některých domovů důchodců fungujících v režimu o.p.s.

Za **CITY ILLUMINATIONS s.r.o.**
Ing. Přemysl Mužík, jednatel společnosti

Obsah:

Světelné dekorace pro výzdobu vánočních stromů

- 10 Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED
- 13 Speciální dekorace LED pro výzdobu stromů (špička na strom, světelné motivy apod.)
- 17 Světelné dekorace LED girlandy ANGEL HAIR a BOA
- 20 Světelné dekorace MINI-LED RAMPOUCHY s efektem SNOW-FALL
- 21 Světelné dekorace LED RAMPOUCHY s efektem SNOW-FALL

Světelné závěsy a speciální světelné girlandy

- 24 Profesionální světelné závěsy RAMPOUCHY LED
- 26 Profesionální světelné závěsy OPTIMA MAXILEB-LED
- 30 Speciální světelné girlandy LED
- 33 Světelné dekorace LED - závěsné

Světelné girlandy B22, E27 a světelné zdroje

- 36 Světelné girlandy B22 a E27
- 38 Žárovky LED E27 a B22
- 39 Žárovky LED speciální efektové

Propojovací příslušenství pro program MAXILEB-LED

- 42 Napájecí, rozbočovací a prodlužovací kabely

Světelné motivy LED

- 48 Světelné motivy LED 230 V – série s horním uchycením
- 52 Světelné motivy LED 230 V – série s bočním uchycením
- 56 Světelné motivy LED 230 V – profesionální série
- 66 3D LED světelné motivy
- 70 Světelné motivy LED 230 V – série ESSENTIAL
- 82 Světelné motivy LED 230 V – profesionální série LEBLANC
- 98 Úchyty a příslušenství světelných motivů

Ostatní dekorace

- 100 Girlandy a stromy z umělého jehličí
- 101 Vánoční ozdoby a doplňky

Trojrozměrné LED dekorace

- 102 Medvědi

Světelné kabely LED

- 104 Světelné kabely LED

PROLED - profesionální LED osvětlení

- 106 Ukázky výpočtů osvětlení a výběr realizací

Obchodní zástupci

- 113 Regionální obchodní zástupci pro města a obce

CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

LE MANS

LEBLANC ILLUMINATIONS



Společnost Leblanc Illuminations má v Le Mans rozsáhlé výrobní, skladové a administrativní prostory. Díky tomu, že dodává své výrobky do mnoha států EU, je nabídka této společnosti velmi široká. A právě ve spolupráci s Leblanc Illuminations vám i my můžeme nabídnout každoročně aktualizovanou kompletní nabídku světelné výzdoby.

KLADNO

SÍDLO FIRMY, SKLADY, ODBYT,
PRODEJNA



Sídlo naší společnosti v Kladně, kde se nachází administrativní budova, dále pak prostorné sklady o rozloze 600 m², ukázková místnost, ve které vám rádi předvedeme naše výrobky, a také nově otevřená prodejna.

AŠ

VÝROBA A VÝVOJ



Zde probíhá výroba domácí série světelných motivů a zakázková výroba světelných motivů.



CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

GRAFICKÝ NÁVRH

V případě vašeho zájmu k vám rádi přijedeme a prodiskutujeme možnosti výzdoby dle vašich představ. Následně provedeme nafocení vámi vybraných lokalit a vypracujeme pro vás nezávazné grafické návrhy ve více variantách.

MONTÁŽ VÝZDOBY


Na základě vašeho požadavku vám poskytneme odbornou pomoc při montáži, případně vám montáž zajistíme.

ZAKÁZKOVÉ SVĚTELNÉ MOTIVY

Na základě vašeho požadavku jsme připraveni pro vás vyrobit prakticky jakýkoliv individuální motiv.

REPASE LED

V období mimo hlavní sezonu vám nabízíme repasi vašich starších světelných motivů ze žárovkového světelného kabelu na moderní technologii LED. Tímto získáváte v podstatě nový motiv se zárukou 3 roky.



Celoplošné regionální zastoupení

Celoplošná síť našich exkluzivních regionálních zástupců vám zaručuje, že vaše dotazy, požadavky či objednávky budou vyřízeny daleko pružněji, neboť naši zástupci sídlí přímo ve vašem regionu a jsou vám vždy nablízku a plně k dispozici.

CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

CITY ILLUMINATIONS s.r.o. sponzoruje mládežnický sport

Český motokrosový tým HULHO vznikl v roce 2002 na základě potřeby vychovávat mladé motokrosové talenty. Úspěšnost celého projektu dokládá fakt, že závodník Petr Smitka jede seriál mistrovství světa, závodník Tomáš Lhotský jede seriál mistrovství Evropy a Německa, závodníci Ruda Vešta a Lád'a Červenka jedou mistrovství ČR a mezinárodní mistrovství Německa.

Celé týmové zázemí je tvořeno v duchu přátelského až rodinného prostředí ale současně na špičkové profesionální úrovni. Společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. je jedním ze sponzorů tohoto týmu.



CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

pomáhá zlepšovat pracovní prostředí v chráněných dílnách

Společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. provedla výměnu osvětlení v chráněné dílně Speciální pečovatelské služby z.s., která je jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR, a vybavila ji špičkovými průmyslovými LED svítidly.



CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

každoročně plní přání mnoha dětí z dětských domovů



Naše společnost každoročně přispívá dětem z dětských domovů. Jedná se o finanční příspěvky a dále pak o plnění dětských přání v rámci Vánočního stromu splněných přání, na kterém jsou rozvěšena konkrétní přáníčka pro konkrétní děti.

PROLED®

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLENÍ


Již devět let se naše společnost **CITY ILLUMINATIONS s.r.o.** zabývá profesionálním LED osvětlením. Všeobecně známými vlastnostmi LED zdrojů je jejich nízká spotřeba a dlouhá životnost.

V ČR výhradně zastupujeme německou firmu **MBN GmbH**, která svoje produkty vyrábí pod obchodními značkami **PROLED** a **UNI-BRIGHT**. Dále pak velmi úzce spolupracujeme s českou firmou **TESLUX Lighting s.r.o.**, která svoje výrobky nabízí pod značkou **TESLUX**.



Portfolio LED produktů těchto firem je skutečně velmi široké, zahrnuje mimo jiné téměř 400 druhů LED pásků a 1200 typů hliníkových profilů a příslušenství pro nejrůznější použití. Rovněž nabídka venkovních zemních i jiných svítidel pro parky a další veřejná prostranství je bezkonkurenční. Stejně tak v naší nabídce najdete LED svítidla pro kancelářské a administrativní prostory, školy, školky. Samostatnou kapitolou je pak osvětlení pro tělocvičny, sportovní haly atd. Nabídku uzavírá LED veřejné osvětlení.

Více informací na str. 106



www.proled-lighting.cz



České Budějovice 2020

NÁMĚSTÍ PŘEMYSLA OTAKARA II.

čtyřnásobný vítěz ankety iDNES.cz
o nejkrásnější vánoční strom

**Strom ozdobený profesionálními světelnými
girlandami MAXILEB-LED® 230 V.**

Na základě našich dvacetiletých zkušeností se jedná
o bezkonkurenčně nejvyšší světelné řetězy
v České republice s velmi nízkou
poruchovostí (přibližně 0,2 %).





Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící


OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V STÁLESVÍTÍČÍ IP67

profesionální prodloužitelná girlanda


CHROMEX

✚ Nejprodávanejší a cenově nejvýhodnější světelná girlanda. Porovnejte cenu s konkurencí v přepočtu na počet použitých LED diod.

- integrovaný AC/DC převodník
- vysoce svítivé LED
- životnost LED min. 50.000 hodin
- minimální spotřeba el. energie
- vzájemná propojovatelnost
- silikonová výplň - 100% vodotěsnost
- ochranná krytka z tvrzeného PVC
- gumový kabel H03RNF
- široká škála rozměrů a barev
- vysoká odolnost při hrubé manipulaci (při instalaci a deinstalaci)



! Napájecí kabel není součástí balení.



Girlanda OPTIMA MAXILEB-LED je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 20x do celkové délky 400 m na jeden napájecí kabel.

Napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně!

Pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít propojovacího příslušenství viz str. 42 - 45.

obr.	reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
01	SR-550691	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
02	SR-550689	OPTIMA MAXILEB-LED	200	studená bílá	20 m	bílá	230V / 13W
03	SR-550692	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
04	SR-550690	OPTIMA MAXILEB-LED	200	teple bílá	20 m	bílá	230V / 13W
05	SR-550694	OPTIMA MAXILEB-LED	200	modrá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
06	SR-550693	OPTIMA MAXILEB-LED	200	červená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
07	SR-550696	OPTIMA MAXILEB-LED	200	žlutá	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
08	SR-550695	OPTIMA MAXILEB-LED	200	zelená	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
09	SR-550698	OPTIMA MAXILEB-LED	200	růžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
10	SR-550697	OPTIMA MAXILEB-LED	200	oranžová	20 m	tmavo-zelená	230V / 13W
-	SR-550734	Napájecí kabel	-	-	1,5 m	černá	1840W max

Výběr z našich realizací



Profesionální světelné girlandy OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V

flash efekt


OPTIMA MAXILEB-LED® 230 V S FLASH EFEKTEM IP67

profesionální prodloužitelná girlanda

CHROMEX




- 148 LED diod stálesvítících + 52 LED diod automaticky problikává
- girlanda OPTIMA MAXILEB-LED s flash efektem je dělitelná po 5 metrech a lze ji prodloužit max. 5x do celkové délky 100 m na jeden napájecí kabel
- napájecí kabel není součástí girlandy, je nutné ho objednat samostatně
- pro propojování světelných girland z programu MAXILEB-LED můžete využít propojovacího příslušenství viz str. 42 - 45.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550885	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W
SR-550886	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	bílá	230V / 13W
SR-550889	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 bílých LED stálesvítících + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W
SR-550890	OPTIMA MAXILEB-LED FLASH EFEKT	148 teple bílých LED stálesv. + 52 bílých LED blikajících	20 m	tm. zelená	230V / 13W
SR-550734	Napájecí kabel	-	1,5 m	černá	1840W max

ZÁBLESKOVÁ ŽÁROVKA LED S KONEKTORY TYPU MAXILEB®

Žárovka bliká frekvencí přibližně 60 záblesků za minutu.





reference	označení	barva LED	počet LED	rozměr	barva kabelu	balení	napětí / příkon
ZD-050761	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	černá	1ks	230V / 0,8W
ZD-050762	Záblesková žárovka LED s konektory MAXILEB	studená bílá	18	ø 4 cm	bílá	1ks	230V / 0,8W

Světelné dekorace LED 230 V PRO VÁNOČNÍ STROMY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

+ Součástí světelných motivů je konzole, která slouží k uchycení motivu ke kmeni stromu. Motiv Vánoční hvězda 3D se připevňuje buď ke špičce stromu pomocí speciální objímky, která je součástí motivu, nebo ke kmeni stromu pomocí speciální upevňovací sady SM-792202. Tato sada se skládá ze dvou hliníkových tyčí o délce 2 m a je třeba ji objednat samostatně. Světelné motivy na špičku stromu můžete připojit buď samostatným přívodem, anebo je lze připojit pomocí propojovacího příslušenství MAXILEB-LED (viz str. 42 - 45) do systému osvětlení stromu s profesionálními girlandami MAXILEB-LED. Motivы jsou zakončeny elektroinstalační krabicí, ze které je vyveden připojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm.



obr.	reference	označení		barva	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999547	VÁNOČNÍ HVĚZDA	LED	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
02	SM-999548	VÁNOČNÍ HVĚZDA	LED	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
03	SM-999549	VÁNOČNÍ HVĚZDA	LED	modro-bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
04	SM-201362	VÁNOČNÍ HVĚZDA 3D	LED	studená bílá	0,90 x 0,90 m	230V / 32W
-	SM-792202	UPEVNĚVACÍ SADA PRO VÁNOČNÍ HVĚZDU 3D	-	-	2 m	-


Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektivně


LED JISKRA 230 V - efektová

CHROMEX


Motiv je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí přípojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



! Napájecí kabel
není součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:
You Tube <https://youtu.be/X3u2R5zc9YQ>



reference	označení		barva LED	rozměr	napětí / příkon
SM-550077	JISKRA	LED	studená bílá	0,55 x 0,37 m	230V / 9W
SR-032093	Přípojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
SR-032278	Přípojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
SR-032279	Přípojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max


Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektivně

LED HVĚZDY STELLY 230 V - efektové

CHROMEX

Motivy jsou vyrobeny z PVC odolného proti UV záření. Motivy jsou zakončeny konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze je tak pomocí připojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



! Napájecí kabel není součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:
[YouTube https://youtu.be/mGmsSmZnq_0](https://youtu.be/mGmsSmZnq_0)



obr.	reference	označení		barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-050791	HVĚZDA STELLY	LED	studená bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W
02	SM-050792	HVĚZDA STELLY	LED	teple bílá	0,50 x 0,50 m	230V / 8W
-	SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
-	SR-032278	Připojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
-	SR-032279	Připojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max

Světelné dekorace MINI-LED MOTIVY PRO VÁNOČNÍ STROMY

efektové

3D LED KOULE BELLIZ 230 V - SNOW-FALL efekt

CHROMEX



! Napájecí kabel
není součástí balení.

VIDEO s ukázkou animace!




reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SM-050864	3D LED KOULE BELLIZ	180	studená bílá	40 cm	transparentní	230V / 11W
SM-051029	3D LED KOULE BELLIZ	180	teple bílá	40 cm	transparentní	230V / 11W

Světelné dekorace LED GIRLANDY


flash efekt

LED GIRLANDY ANGEL HAIR 230 V

CHROMEX




! Napájecí kabel není součástí balení.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050602	GIRLANDA ANGEL HAIR	105 bílých LED stálesvítících + 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W
SR-050603	GIRLANDA ANGEL HAIR	105 teple bílých LED stálesvítících + 45 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 25W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25m	-	0,25 m	bílá	1840W max

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

Příklad zapojení LED GIRLAND BOA a ANGEL HAIR pomocí propojovacího příslušenství MAXILEB-LED (viz str. 42 - 45).




Světelné dekorace LED GIRLANDY

flash efekt

LED GIRLANDY BOA 230 V

CHROMEX

Girlandy o délce 1 m s flash efektem vhodné k dekoraci větších vánočních stromů. Girlandy jsou prodloužitelné.



+ Napájecí kabel je součástí balení.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550651	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvitících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-550652	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvitících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-059914	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvitících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-050505	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvitících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25m	-	0,25 m	bílá	1840W max


Světelné dekorace LED GIRLANDY

efektivně


LED GIRLANDA BOA SNOW-FALL 230 V

CHROMEX

Girlanda o délce 1,2 m s efektem padajícího sněhu vhodná k dekoraci větších vánočních stromů. Girlanda není prodloužitelná.



! Napájecí kabel
není součástí balení.



reference	označení	počet LED	barva LED	délka	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550078	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	120	studená bílá	1,20 m	bílá	230V / 0,8W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	bílá	1840W max


Světelné dekorace MINI-LED RAMPOUCHY SNOW-FALL

efektivně

MINI-LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V / 12 V

CHROMEX

Girlanda je dlouhá 11 metrů a obsahuje 6 ks LED RAMPOUCHŮ dlouhých 50 cm. Tato sada je vhodná pro menší vánoční stromy, svým efektem padajícího sněhu ale v žádném případě nezaostává za velkou verzí LED RAMPOUCHŮ (viz str. 21). Jednotlivé girlandy - sady rampouchů můžete spojovat až do celkové délky 99 metrů při použití jednoho napájecího zdroje.



reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059805	Sada 6ti MINI LED rampouchů SNOW-FALL	6 x 24	studená bílá	11,0 x 0,5 m	černá	230V / 12V / 9W

Světelné dekorace LED RAMPOUCHY SNOW-FALL



efektivně

LED RAMPOUCHY SNOW-FALL 230 V

CHROMEX

profesionální prodloužitelná dekorace s efektem padajícího sněhu

Rampouch je zakončen konektorem typu B z programu MAXILEB-LED a lze ho tak pomocí připojovacího T-kabelu (SR-032093, SR-032278, SR-032279) zapojit do stávajícího nebo nově pořizovaného osvětlení s profesionálními girlandami MAXILEB-LED.



! Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	napětí / příkon
SR-051180	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	studená bílá	0,50 m	230V / 3W
SR-550485	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	50	teple bílá	0,50 m	230V / 3W
SR-051181	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	studená bílá	1,00 m	230V / 6W
SR-550486	LED RAMPOUCH efektový - SNOWFALL	72	teple bílá	1,00 m	230V / 6W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	1840W max
SR-032278	Připojovací T-kabel bílý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max
SR-032279	Připojovací T-kabel černý 0,5 m	-	-	0,50 m	1840W max

Výběr z našich realizací



Výběr z našich realizací




Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V

stálesvítící

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V - prodloužitelné, stálesvítící

CHROMEX



Profesionální světelné závěsy RAMPOUCHY MAXILEB-LED jsou dělitelné po 1 metru a lze je prodloužit max. 19x až do celkové délky 76 metrů na jeden napájecí přívod.

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059237	MAXI-LED "ICICLE" stálesvítící	200	studená bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 19W
SR-059553	MAXI-LED "ICICLE" stálesvítící	200	teple bílá	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 19W


Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V

flash efekt

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY

CHROMEX


MAXILEB-LED „ICICLE“ 230 V - prodloužitelné s FLASH efektem



Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,5 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou tvořeny jednou 4m částí, kterou nelze rozdělit. Lze je prodloužit max. 29x až do celkové délky 116 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 120 LED diod stálesvítících + 39 LED diod automaticky blikajících.


reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-051328	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	120 bílých LED stálesvítících + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W
SR-051329	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	120 teple bílých LED stálesv. + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W
SR-550053	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	120 modrých LED stálesv. + 39 bílých LED blikajících	4,0 x 0,5 m	bílá	230V / 12W



Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 0,8 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou dělitelné po 1 metru a lze je prodloužit max. 20x až do celkové délky 80 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 160 LED diod stálesvítících + 40 LED diod automaticky blikajících.

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-059927	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	160 bílých LED stálesvítících + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W
SR-050518	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	160 teple bílých LED stálesv. + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W
SR-050535	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	160 modrých LED stálesv. + 40 bílých LED blikajících	4,0 x 0,8 m	bílá	230V / 17W



Světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem - výška 1,5 m

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED „ICICLE“ s FLASH efektem jsou dělitelné po 0,66 metru a lze je prodloužit max. 13x až do celkové délky 52 metrů na jeden napájecí přívod. Obsahují 240 LED diod stálesvítících + 60 LED diod automaticky blikajících.

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050537	MAXI-LED "ICICLE" + FLASH efekt	240 bílých LED stálesvítících + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W
SR-050538	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	240 teple bílých LED stálesv. + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W
SR-050539	MAXI-LED „ICICLE“ + FLASH efekt	240 modrých LED stálesv. + 60 bílých LED blikajících	4,0 x 1,5 m	bílá	230V / 26W


Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- + vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 1,5 m jsou dělitelné po 66 cm, každá sekce je tvořena pěti neoddělitelnými prameny. Závěsy lze prodloužit max. 28x do celkové délky 56 m na jeden napájecí přívod.

Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 1,5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550035	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	studená bílá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W
SR-550036	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	teple bílá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W
SR-550037	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	150	modrá	2,0 x 1,5 m	15	bílá	230V / 13W


Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- + vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 3 m jsou dělitelné po 30 cm, každá sekce je tvořena dvěma neoddělitelnými prameny. Závěsy lze prodloužit max. 16x do celkové délky 32 m na jeden napájecí přívod.

Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 3 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550039	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	studená bílá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W
SR-550040	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	teple bílá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W
SR-550041	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	280	modrá	2,0 x 3,0 m	14	bílá	230V / 28W


Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

stálesvítící

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX** stálesvítící s možností prodlužování



- + vysoká životnost světelného závěsu minimálně 50.000 hodin
- velmi nízká spotřeba energie



Závěsy o výšce 5 m jsou dělitelné po 17 cm, každý pramen lze samostatně oddělit. Závěsy lze prodloužit max. 9x do celkové délky 18 m na jeden napájecí přívod.

Světelné závěsy MAXILEB-LED 230 V - výška 5 m

reference	označení	počet LED	barva LED	délka / výška	počet pramenů	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550043	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	studená bílá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W
SR-550044	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	teple bílá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W
SR-550045	SVĚTELNÝ ZÁVĚS MAXILEB-LED	442	modrá	2,0 x 5,0 m	13	bílá	230V / 40W



V případě požadavku na realizaci závěsů o větších rozměrech než jsou uvedené v katalogu, vám rádi poskytneme odbornou konzultaci!

Profesionální světelné závěsy MAXILEB-LED® 230 V

flash efekt

PROFESIONÁLNÍ SVĚTELNÉ ZÁVĚSY MAXILEB-LED 230 V **CHROMEX**
světelný závěs prodloužitelný s FLASH efektem



- neobsahují žádný ovladač, blikání části LED diod je automatické, většina LED diod je stálesvítících
- technické parametry propojování světelných závěsů MAXILEB-LED 230V s FLASH efektem jsou stejné jako u světelných závěsů MAXILEB-LED 230V stálesvítících

reference	označení	počet + barva LED	délka / výška	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050098	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	266 teple bílých LED stálesvítících + 94 bílých LED blikajících	2,00 x 1,50 m	bílá	230V / 29W
SR-050102	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	400 teple bílých LED stálesvítících + 140 bílých LED blikajících	2,00 x 3,00 m	bílá	230V / 44W
SR-059854	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	666 teple bílých LED stálesvítících + 234 bílých LED blikajících	2,00 x 5,00 m	bílá	230V / 72W
SR-050097	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	266 bílých LED stálesvítících + 94 bílých LED blikajících	2,00 x 1,50 m	bílá	230V / 29W
SR-050101	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	400 bílých LED stálesvítících + 140 bílých LED blikajících	2,00 x 3,00 m	bílá	230V / 44W
SR-050519	MAXILEB-LED + FLASH EFEKT	666 bílých LED stálesvítících + 234 bílých LED blikajících	2,00 x 5,00 m	bílá	230V / 72W

Speciální světelné girlandy LED 230 V

flash efekt


3D LED GIRLANDY BOA 230 V prodlužovací s FLASH efektem

CHROMEX

Girlandu lze prodloužit do maximální délky 48 metrů na jeden napájecí přívod.



+ Napájecí kabel
je součástí balení.



reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / výkon
SR-059785	GIRLANDA BOA	480 bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 42W
SR-550653	GIRLANDA BOA	480 bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 42W
SR-059914	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-550651	GIRLANDA BOA	67 bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W
SR-050504	GIRLANDA BOA	480 teple bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	bílá	230V / 42W
SR-550654	GIRLANDA BOA	480 teple bílých LED stálesvítících + 120 bílých LED blikajících	6 m	zelená	230V / 42W
SR-050505	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	bílá	230V / 7W
SR-550652	GIRLANDA BOA	67 teple bílých LED stálesvítících + 33 bílých LED blikajících	1 m	zelená	230V / 7W



Speciální světelné girlandy LED 230 V

efektivně


3D LED GIRLANDY BOA SNOW-FALL 230 V

CHROMEX

Girlandy s efektem padajícího sněhu. Girlandy nejsou prodloužitelné.



! Napájecí kabel není součástí balení.




reference	označení	počet LED	barva LED	délka	barva kabelu	napětí / příkon
SR-550078	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	120	studená bílá	1,20 m	bílá	230V / 0,8W
SR-550079	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	144	studená bílá	3 m	bílá	230V / 1W
SR-550081	GIRLANDA BOA SNOW-FALL	248	studená bílá	5 m	bílá	230V / 1,7W
SR-032093	Připojovací T-kabel bílý 0,25 m	-	-	0,25 m	bílá	1840W max

Speciální světelné girlandy LED 230 V

LED GIRLANDY „VĚTVIČKY“ 230 V - prodlužovací stálesvitíci

CHROMEX

Girlandu „VĚTVIČKY“ lze prodloužit max. 14x až do celkové délky 49 metrů na jeden napájecí přívod.



reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / výkon
SR-059243	VĚTVIČKY stálesvitíci	300	studená bílá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059794	VĚTVIČKY stálesvitíci	300	teple bílá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059244	VĚTVIČKY stálesvitíci	300	modrá	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W
SR-059537	VĚTVIČKY stálesvitíci	300	jantarová	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 25W

LED GIRLANDY „VĚTVIČKY“ 230 V - prodlužovací s FLASH efektem

Girlandu „VĚTVIČKY“ lze prodloužit max. 17x až do celkové délky 59,5 metru na jeden napájecí přívod.

reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / výkon
SR-050508	VĚTVIČKY + FLASH efekt	222 bílých LED stálesvitíci + 78 bílých LED blikajících	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 20W
SR-050507	VĚTVIČKY + FLASH efekt	222 teple bílých LED stálesvitíci + 78 bílých LED blikajících	3,50 x 0,70 m	šedá	230V / 20W

Světelné dekorace LED ZÁVĚSNÉ


efektivně

EFEKTOVÉ ZÁVĚSNÉ LED DEKORACE


CHROMEX



JIŽNÍ HVĚZDA



POLÁRNÍ HVĚZDA




! Napájecí kabel není součástí balení.

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050646	JIŽNÍ HVĚZDA	348	studená bílá	80 cm	bílá	230V / 15W
SR-050647	POLÁRNÍ HVĚZDA	348	studená bílá	135 cm	bílá	230V / 15W

EFEKTOVÝ SVĚTELNÝ LED PUGÉT



! Napájecí kabel není součástí balení.




reference	označení	počet + barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050763	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	bílá	230V / 7W
SR-050764	LED PUGÉT	80 bílých LED stálesvitících + 20 bílých LED blikajících	50 cm	tmavo-zelená	230V / 7W

Světelné dekorace LED ZÁVĚSNÉ

stálesvítící

3D LED SVÍTÍCÍ KOULE 230 V
s konektory typu MAXILEB®

CHROMEX



! Napájecí kabel
není součástí balení.

reference	označení	barva	rozměr	materiál	barva kabelu	napětí / příkon
DK-050754	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	studená bílá	29 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050757	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	studená bílá	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050758	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	červená	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W
DK-050756	3D LED SVÍTÍCÍ KOULE	modrá	40 cm	polykarbonát	černá	230V / 5W


Světelné dekorace LED GIRLANDY

efektivně

LED GIRLANDY STELLIZ 230 V

CHROMEX

Girlandy o délce 3 m jsou vhodné k dekoraci menších vánočních stromů. Girlandy nejsou prodloužitelné.



+ Napájecí kabel
je součástí balení.



VIDEO s ukázkou animace zde:
YouTube <https://youtu.be/hKeNMIS20xo>

reference	označení	počet LED	barva LED	rozměr	barva kabelu	napětí / příkon
SR-050793	LED GIRLANDA STELLIZ	180	studená bílá	3,00 x 0,25 m	transparentní	230V / 11W
SR-050795	LED GIRLANDA STELLIZ	180	teple bílá	3,00 x 0,25 m	transparentní	230V / 11W

Profesionální girlandy B22 a E27

všechny typy girland B22 a E27 se dodávají bez žárovek



girlanda s objímkami B22



CHROMEX

- + objímky jsou vodotěsné a žárovky mají dokonalý kontakt, což oceníte při jejich výměně
- žárovky B22 nelze použít v běžně dostupných svítidlech, a proto jsou velmi vhodné pro použití na veřejných prostranstvích

Girlandy B22 - s přívodním napájecím kabelem s klasickou vidlicí 230 V

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon
GB-058772	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	9 m	20 ks	230V / max 300W
GB-058776	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	15 m	40 ks	230V / max 600W
GB-050989	Gumový těsnicí kroužek B22 černý	100 ks	-	-
GB-059579	Gumový těsnicí kroužek B22 zelený - VÝPRODEJ!	100 ks	-	-

Girlandy B22 - bez přívodního napájecího kabelu

reference	označení	rozměr	počet objímek	napětí / příkon
GB-059736	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	40 m	20 ks	230V / max 300W
GB-058785	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	50 m	140 ks	230V / max 2100W
GB-058828	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	50 m	200 ks	230V / max 3000W
GB-058810	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	100 m	100 ks	230V / max 1500W
GB-058811	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² černý	100 m	200 ks	230V / max 3000W
GB-058242	Gumový kabel 2 x 2,5 mm ² černý	100 m	300 ks	230V / max 4500W
GB-050989	Gumový těsnicí kroužek B22 černý	100 ks	-	-

GIRLANDY B22 a E27 S NAPICHOVACÍMI OBJÍMKAMI



- + gumový kabel H05RNH2F s možností instalace objímky v libovolném místě
- možnost instalace objímky v libovolném místě předurčuje girlandu pro použití při vytváření speciálních zakázkových světelných dekorací
- bez přívodního napájecího kabelu

reference	označení	specifikace	napětí / příkon
GB-057030	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² zelený	50 m	230V / max 2680W
GB-057031	Gumový kabel 2 x 1,5 mm ² zelený	100 m	230V / max 2680W
GB-057032	Gumový kabel 2 x 2,5 mm ² černý	100 m	230V / max 4600W
GB-058260	10 koncovek IP44 černých	-	-
GE-059763	Objímka E27 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W
GE-059838	Gumový těsnicí kroužek pro E27 černý	100 ks	-
GB-031873	Objímka B22 napichovací černá (včetně gumových těsnících kroužků)	100 ks	max 15W
GB-058965	Gumový těsnicí kroužek pro B22 černý	100 ks	-

Výběr z našich realizací



Profesionální LED ŽÁROVKY

stálesvítící

VYSOCE SVÍTIVÉ

LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 50 mm, výška 89 mm, 18 LED SMD, příkon max. 1 W



reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-050992	Vysoce svítivá žárovka LED B22	st. bílá	bílá	1 ks
ZD-050993	Vysoce svítivá žárovka LED B22	teple bílá	bílá	1 ks
ZD-050994	Vysoce svítivá žárovka LED B22	modrá	bílá	1 ks
ZD-050995	Vysoce svítivá žárovka LED B22	červená	bílá	1 ks
ZD-050996	Vysoce svítivá žárovka LED B22	zelená	bílá	1 ks

CHROMEX

LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 66,5 mm, 3 LED SMD, příkon max. 0,5 W



reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-050883	Žárovka LED B22	st. bílá	bílá	20 ks
ZD-050884	Žárovka LED B22	teple bílá	bílá	20 ks
ZD-050887	Žárovka LED B22	modrá	modrá	20 ks
ZD-050885	Žárovka LED B22	červená	červená	20 ks
ZD-050886	Žárovka LED B22	žlutá	žlutá	20 ks
ZD-050888	Žárovka LED B22	zelená	zelená	20 ks

LED ŽÁROVKY E27 - 230 V

ø 45 mm, výška 64 mm, 4 LED, příkon max. 1 W



reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-159680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	1 ks
ZD-159681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	1 ks
ZD-159682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	1 ks
ZD-159683	Žárovka LED E27	červená	červená	1 ks
ZD-159685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	1 ks
ZD-159684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	1 ks

reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-259680	Žárovka LED E27	st. bílá	bílá	20 ks
ZD-259681	Žárovka LED E27	teple bílá	bílá	20 ks
ZD-259682	Žárovka LED E27	modrá	modrá	20 ks
ZD-259683	Žárovka LED E27	červená	červená	20 ks
ZD-259685	Žárovka LED E27	žlutá	žlutá	20 ks
ZD-259684	Žárovka LED E27	zelená	zelená	20 ks

LED ŽÁROVKA E27 - 230 V

ø 45 mm, výška 67 mm, 9 LED, příkon max. 0,6 W

reference	označení	barva	baňka	balení
ZD-059901	Žárovka LED E27 - VÝPRODEJ!	teple bílá	čirá	20 ks



Bez těsnícího gumového kroužku nejsou žádné námi dodávané typy žárovek vodotěsné.
Gumový těsnící kroužek se musí použít vždy nový spolu s novou žárovkou!!!



Speciální LED ŽÁROVKY

efektivně

ZÁBLESKOVÉ LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

ø 45 mm, výška 80 mm, 4 LED SMD, příkon max. 0,9 W
Žárovka bliká frekvencí přibližně 45 záblesků za minutu.

CHROMEX



reference	označení	barva	balení	napětí / příkon
ZD-051289	Záblesková žárovka LED B22	studená bílá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051266	Záblesková žárovka LED B22	teple bílá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051267	Záblesková žárovka LED B22	zelená	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051268	Záblesková žárovka LED B22	modrá	1 ks	230V / 0,9W max
ZD-051269	Záblesková žárovka LED B22	červená	1 ks	230V / 0,9W max

VYSOCE SVÍTIVÁ ZÁBLESKOVÁ LED ŽÁROVKA B22 - 230 V

ø 50 mm, výška 100 mm, 6 LED SMD, příkon max. 5 W
Žárovka bliká frekvencí přibližně 45 záblesků za minutu.

reference	označení	počet LED	barva	balení	napětí / příkon
ZD-050730	Vysoce svítivá záblesková LED žárovka B22	6	studená bílá	1 ks	230V / 5W max



LED ŽÁROVKY B22 - 230 V

multicolor (synchronní)



reference	označení	počet LED	barva	balení	napětí / příkon
ZD-058925	RGB žárovka LED B22 - plynulá změna barev - VÝPRODEJ!	14	7 barev	1 ks	230V / 1,5W max
ZD-058996	RGB žárovka LED B22 - skoková změna barev - VÝPRODEJ!	14	7 barev	1 ks	230V / 1,5W max


Výběr z našich realizací



Výběr z našich realizací



Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®



+ Jednotlivé komponenty propojovacího příslušenství vám umožňují propojovat různé produkty z programu MAXILEB-LED mezi sebou a vytvářet tak individuální projekty světelné výzdoby, např. světelné podhledy, světelné závěsy a podobné dekorace.

Výsledné světelné dekorace mohou být buď stálesvítící nebo efektové, tj. blikající v různých režimech.

- Označení pro barvu kabelu (černá)
- Označení pro barvu kabelu (šedá)
- Označení pro barvu kabelu (bílá)

	sameček	samička	intenzita
Konektory A 2 kolíky/zdíčky Ø 2,75 mm			16 A max
Konektory B 2 kolíky/zdíčky Ø 2,35 mm			8 A max
Konektory C 3 kolíky/zdíčky Ø 2,35 mm			8 A max

Konektory typu A jsou použity u průběžných rozbočovacích kabelů, resp. příslušných napájecích kabelů, pomocí kterých můžete vytvářet různé světelné závěsy a podhledy individuálních rozměrů. Vzhledem k předpokládanému většímu proudovému zatížení mají kolíky a zdíčky průměr 2,75 mm.


Konektory typu B jsou použity u všech standardních světelných girland MAXILEB-LED, resp. u jejich napájecích kabelů. Vzhledem k menšímu proudovému zatížení mají kolíky a zdíčky průměr pouze 2,35 mm.

Konektory typu C jsou použity u všech efektových světelných girland a závěsů MAXILEB-LED, resp. u jejich napájecích kabelů i efektových ovladačů. Vzhledem k menšímu proudovému zatížení mají kolíky a zdíčky průměr pouze 2,35 mm.


KONEKTOR TYPU A



KONEKTOR TYPU B



KONEKTOR TYPU C




Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

CHROMEX

■ SR-059130 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC


□ SR-032282 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED



□ SR-058989 NAPÁJECÍ KABEL B + AC/DC

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED



■ SR-550734 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B


□ SR-550735 (1,5 m) NAPÁJECÍ KABEL B

■ SR-050476 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B

■ SR-050477 (5 m) NAPÁJECÍ KABEL B


□ SR-032376 (3 m) NAPÁJECÍ KABEL B

pro světelné girlandy MAXILEB



□ SR-032281 NAPÁJECÍ KABEL A + AC/DC

pro rozbočovací kabely SR-058919, SR-050479, SR-059240, SR-059241



■ SR-059072 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

■ SR-031903 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

■ SR-032190 (1 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

■ SR-032284 (2 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

□ SR-032374 (1 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

□ SR-032342 (3 m) PRODLUŽOVACÍ KABEL B-B

pro světelné girlandy a závěsy MAXILEB-LED




■ SR-032279 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"

□ SR-032093 (0,25 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"


□ SR-032278 (0,5 m) ROZBOČOVACÍ KABEL B / "T"

pro světelné girlandy MAXILEB-LED



■ SR-058814 ROZBOČOVACÍ KABEL B / "Y"


pro rozbočování světelných girland



■ SR-032187 PŘIPOJOVACÍ KABEL B

□ SR-032338 PŘIPOJOVACÍ KABEL B


pro připojení systému MAXILEB-LED ke světelným kabelům



■ SR-031908 PŘIPOJOVACÍ KABEL (0,5 m) B

□ SR-032375 PŘIPOJOVACÍ KABEL (0,3 m) B


pro připojení světelných kabelů do systému MAXILEB-LED



■ SR-032188 (0,3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B


■ SR-058940 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B

pro připojení světelných motivů do systému MAXILEB-LED



■ SR-058968 (3 m) PŘIPOJOVACÍ KABEL B


pro vyvedení napájecího napětí z rozvaděčů a stožárů VO



■ SR-032189 PŘIPOJOVACÍ KABEL B

□ SR-032339 PŘIPOJOVACÍ KABEL B

pro světelné kabely LED




Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

CHROMEX

■ SR-059550 PROPOJOVACÍ KABEL B-B + AC/DC

□ SR-032377 PROPOJOVACÍ KABEL B-B + AC/DC


pro připojení produktů MAXILEB-LED k žárovkovým produktům



■ SR-059549 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22


□ SR-032337 PŘIPOJOVACÍ KABEL B22

připojovací T-kabel pro LED rampouchy B22 a LED žárovky B22




■ SR-050487 PŘIPOJOVACÍ KABEL E27

připojovací T-kabel pro LED žárovky E27



■ SR-059238 PROPOJOVACÍ KABEL A-B


pro světelné girlandy MAXILEB



■ SR-058815 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A

□ SR-032283 PRODLUŽOVACÍ KABEL A-A


pro světelné závěsy MAXILEB a rozbočovací kabely SR-058919, SR-050479, SR-059240, SR-059241



■ SR-058919 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

□ SR-050479 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL


pro vytváření stálesvitících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



■ SR-059241 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL


□ SR-059240 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

pro vytváření stálesvitících světelných závěsů a podhledů libovolných rozměrů



■ SR-058941 EFEKTOVÝ OVLADAČ - AC/DC

pro napájení a ovládání produktů MAXILEB-LED (8 programů)




Propojovací příslušenství MAXILEB-LED®

CHROMEX


■ SR-058943 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL □ SR-032287 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

Pro vytváření efektních (blikajících) světelných závěsů, podhledů a podobných světelných dekorací libovolných rozměrů. Při použití tohoto typu průběžného rozbočovacího kabelu se dekorace sestavují ze stálesvítilících světelných girland MAXILEB-LED.




SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU SVĚTELNÉHO EFEKTU

postupně se rozsvěcují vždy celé prameny s tím, že výsledným světelným efektem je pohyb zleva doprava




■ SR-059127 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL □ SR-032288 PRŮBĚŽNÝ ROZBOČOVACÍ KABEL

Pro vytváření efektních (blikajících) světelných závěsů, podhledů a podobných světelných dekorací libovolných rozměrů. Při použití tohoto typu průběžného rozbočovacího kabelu se dekorace sestavují z efektních světelných girland MAXILEB-LED TWINKLE.



SCHEMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU SVĚTELNÉHO EFEKTU

postupným rozsvěcováním a zhasínáním žárovek / LED v jednotlivých pramenech je dosaženo světelného efektu pohybu shora dolů



Výběr z našich realizací



Výběr z našich realizací



Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY




PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S HORNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI

+ Součástí všech světelných motivů s horním uchycením jsou 2 hliníkové držáky s očkem a karabinkou, které jsou přivařeny k motivu. Motiv se instaluje na sloup veřejného osvětlení zavěšením na konzoli. Konzole není součástí motivu, je nutné ji objednat zvlášť. Elektropřívod je realizován pomocí elektroinstalační krabice pevně přichycené k hliníkovému rámu, ze které je vyveden přípojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm. Motivы jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.



+ Ukázka instalace světelných motivů s horním uchycením




obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-792001	KONZOLE UNIVERZÁLNÍ + příslušenství	-	0,90 m	-
02	SM-999007	VLOČKA KLASIK	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
03	SM-999005	VLOČKA KLASIK	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
04	SM-999009	VLOČKA KLASIK	modrá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
05	SM-999037	HVĚZDICE	studená bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
06	SM-999035	HVĚZDICE	teple bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
07	SM-999039	HVĚZDICE	modrá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
08	SM-999036	HVĚZDICE	žlutá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S HORNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999017	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
02	SM-999015	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
03	SM-999019	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	modrá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
04	SM-999180	SNĚHOVÁ VLOČKA – VÝPRODEJ!	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 20W
05	SM-999087	VLOČKA KRYSTAL – VÝPRODEJ!	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
-	SM-792001	KONZOLE UNIVERZÁLNÍ + příslušenství	-	0,90 m	-

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S HORNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999067	HVĚZDICE	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
02	SM-999065	HVĚZDICE	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
03	SM-999069	HVĚZDICE	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
04	SM-999066	HVĚZDICE	žlutá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
05	SM-999047	VLOČKA KLASIK	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
06	SM-999045	VLOČKA KLASIK	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
07	SM-999049	VLOČKA KLASIK	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
08	SM-999057	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W
09	SM-999055	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W
10	SM-999059	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W
11	SM-792101	KONZOLE UNIVERZÁLNÍ + příslušenství	-	1,20 m	-

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S HORNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999187	VLOČKA KRYSTAL	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
02	SM-999185	VLOČKA KRYSTAL	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
03	SM-999189	VLOČKA KRYSTAL	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
04	SM-999126	SEVERNÍ VLOČKA	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
05	SM-999127	SEVERNÍ VLOČKA	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
06	SM-999128	SEVERNÍ VLOČKA	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
07	SM-999177	VLOČKA DIAMANT	studená bílá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W
08	SM-999175	VLOČKA DIAMANT	teple bílá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W
09	SM-999179	VLOČKA DIAMANT	modrá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W
-	SM-792101	KONZOLE UNIVERZÁLNÍ + příslušenství	-	1,20 m	-

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S BOČNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI

+ Součástí všech světelných motivů s bočním uchycením je konzole pro uchycení motivu na sloup veřejného osvětlení, která je pevně přivařena ke světelnému motivu. Konzole je vyrobena z hliníkového jeklu a motiv se upevňuje na sloup za použití univerzálních úchytů, které jsou součástí motivu. Pro snazší a rychlejší instalaci lze využít také závěsných trnů. Elektropřívod je realizován pomocí elektroinstalační krabice pevně přichycené k hliníkovému rámu, ze které je vyveden přípojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm. Motivy jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.





+ Ukázka instalace světelných motivů s bočním uchycením (bez trnů)




+ Ukázka instalace světelných motivů s bočním uchycením (s trny)



SM-031742
Závěsný trn dlouhý 185 mm



SM-031743
Závěsný trn krátký 155 mm





obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999007B	VLOČKA KLASIK s konzolí	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
02	SM-999005B	VLOČKA KLASIK s konzolí	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
03	SM-999009B	VLOČKA KLASIK s konzolí	modrá	0,75 x 0,75 m	230V / 24W
04	SM-999037B	HVĚZDICE s konzolí	studená bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
05	SM-999035B	HVĚZDICE s konzolí	teple bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
06	SM-999039B	HVĚZDICE s konzolí	modrá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W
07	SM-999036B	HVĚZDICE s konzolí	žlutá	0,80 x 0,80 m	230V / 24W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S BOČNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI






obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999017B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
02	SM-999015B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
03	SM-999019B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	modrá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
04	SM-999087B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
05	SM-999085B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	teple bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
06	SM-999089B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	modrá	0,75 x 0,75 m	230V / 32W
07	SM-999180B	SNĚHOVÁ VLOČKA s konzolí – VÝPRODEJ!	studená bílá	0,75 x 0,75 m	230V / 20W
08	SM-999118B	POLÁRKA s konzolí – VÝPRODEJ!	studená bílá / teple bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 56W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S BOČNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI





obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999067B	HVĚZDICE s konzolí	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
02	SM-999065B	HVĚZDICE s konzolí	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
03	SM-999069B	HVĚZDICE s konzolí	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
04	SM-999066B	HVĚZDICE s konzolí	žlutá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
05	SM-999047B	VLOČKA KLASIK s konzolí	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
06	SM-999045B	VLOČKA KLASIK s konzolí	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
07	SM-999049B	VLOČKA KLASIK s konzolí	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 40W
08	SM-999057B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W
09	SM-999055B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W
10	SM-999059B	VLOČKA ŠESTIRAMENNÁ s konzolí	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 48W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ MOTIVY S BOČNÍM UCHYCENÍM

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI







obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999187B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
02	SM-999185B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
03	SM-999189B	VLOČKA KRYSTAL s konzolí	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
04	SM-999126B	SEVERNÍ VLOČKA s konzolí	studená bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
05	SM-999127B	SEVERNÍ VLOČKA s konzolí	teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
06	SM-999128B	SEVERNÍ VLOČKA s konzolí	modrá	1,20 x 1,20 m	230V / 56W
07	SM-999177B	VLOČKA DIAMANT s konzolí	studená bílá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W
08	SM-999175B	VLOČKA DIAMANT s konzolí	teple bílá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W
09	SM-999179B	VLOČKA DIAMANT s konzolí	modrá	0,95 x 0,95 m	230V / 56W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI

+ Součástí všech světelných motivů profesionální série je držák pro uchycení motivu na sloup veřejného osvětlení, který je pevně přivařen ke světelnému motivu. Držák je vyroben z hliníkového jeklu a motiv se upevňuje na sloup za použití univerzálních úchytů, které jsou součástí motivu. Pro snazší a rychlejší instalaci lze využít také závěsných trnů (viz strana 52). Elektropřívod je realizován pomocí elektroinstalační krabice pevně přichycené k hliníkovému rámu, ze které je vyveden přípojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm. Motivy jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / výkon
01	SM-935005	ZÁVĚS	studená bílá	0,85 x 2,00 m	230V / 25W
02	SM-935006	ZÁVĚS	teple bílá / studená bílá	0,85 x 2,00 m	230V / 25W
03	SM-935007	ZÁVĚS	studená bílá / modrá	0,85 x 2,00 m	230V / 25W
04	SM-935009	ZÁVĚS	modrá / studená bílá	0,85 x 2,00 m	230V / 25W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



01




02




03



04



05



06



07








08

obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-935106	LETÍCÍ VLOČKA	studená bílá	1,00 x 2,10 m	230V / 56W
02	SM-935107	LETÍCÍ VLOČKA	teple bílá / studená bílá	1,00 x 2,10 m	230V / 56W
03	SM-935109	LETÍCÍ VLOČKA	modrá / studená bílá	1,00 x 2,10 m	230V / 56W
04	SM-935108	LETÍCÍ VLOČKA	žlutá / studená bílá	1,00 x 2,10 m	230V / 56W
05	SM-935155	ŠUMIVÉ HVĚZDY	teple bílá / studená bílá	0,95 x 2,20 m	230V / 65W
06	SM-935135	ŠUMIVÉ HVĚZDY	modrá / studená bílá	0,95 x 2,20 m	230V / 65W
07	SM-935145	VĚTVIČKA S HVĚZDAMI	studená bílá	0,85 x 2,00 m	230V / 44W
08	SM-935150	VĚTVIČKA S HVĚZDAMI	teple bílá	0,85 x 2,00 m	230V / 44W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI




obr.	reference	označení	barva	rozměr	napětí / příkon
01	SM-935165	OBOUK HVĚZD	teple bílá / studená bílá	0,85 x 1,75 m	230V / 56W
02	SM-935111	OBOUK HVĚZD	modrá / studená bílá	0,85 x 1,75 m	230V / 56W
03	SM-935159	ŠAMPAŇSKÉ	studená bílá / teple bílá	0,90 x 2,10 m	230V / 61W
04	SM-935160	ŠAMPAŇSKÉ	teple bílá / studená bílá	0,90 x 2,10 m	230V / 61W
05	SM-935125	ŠAMPAŇSKÉ	modrá / studená bílá	0,90 x 2,10 m	230V / 61W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI





obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-929007	ŠNEK	studená bílá	0,45 x 1,25 m	230V / 32W
02	SM-929009	ŠNEK	teple bílá	0,45 x 1,25 m	230V / 32W
03	SM-930007	PŮLMĚSÍC S HVĚZDÍČÍ	studená bílá	0,75 x 1,35 m	230V / 24W
04	SM-930008	PŮLMĚSÍC S HVĚZDÍČÍ	teple bílá	0,75 x 1,35 m	230V / 24W
05	SM-930107	SVAZEK HVĚZD	studená bílá	0,55 x 1,25 m	230V / 32W
06	SM-930108	SVAZEK HVĚZD	teple bílá	0,55 x 1,25 m	230V / 32W
07	SM-995207	PADAJÍCÍ HVĚZDY	studená bílá	1,10 x 1,25 m	230V / 48W
08	SM-995208	PADAJÍCÍ HVĚZDY	teple bílá	1,10 x 1,25 m	230V / 48W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-930207	LETÍCÍ HVĚZDY	studená bílá / studená bílá	1,30 x 1,30 m	230V / 45W
02	SM-930206	LETÍCÍ HVĚZDY	studená bílá / teplá bílá	1,30 x 1,30 m	230V / 45W
03	SM-999130	LETÍCÍ HVĚZDY	teplá bílá / studená bílá	1,30 x 1,30 m	230V / 45W
01	SM-930209	LETÍCÍ HVĚZDY velké	studená bílá / studená bílá	1,65 x 1,65 m	230V / 65W
02	SM-930208	LETÍCÍ HVĚZDY velké	studená bílá / teplá bílá	1,65 x 1,65 m	230V / 65W
03	SM-999131	LETÍCÍ HVĚZDY velké	teplá bílá / studená bílá	1,65 x 1,65 m	230V / 65W

Světelné motivy LED 230 V PRO KLASICKÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI

+ Součástí všech světelných motivů profesionální série je držák pro uchycení motivu na sloup veřejného osvětlení, který je pevně přivařen ke světelnému motivu. Držák je vyroben z hliníkového jeklu a motiv se upevňuje na sloup za použití univerzálních úchytů, které jsou součástí motivu. Pro snazší a rychlejší instalaci lze využít také závěsných trnů (viz strana 52). Elektropřívod je realizován pomocí elektroinstalační krabice pevně přichycené k hliníkovému rámu, ze které je vyveden připojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm. Motivy jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.





obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-999119	ANDĚL	studená bílá / teple bílá	1,50 x 1,20 m	230V / 73W
02	SM-999099	ANDĚL	teple bílá / studená bílá	1,50 x 1,20 m	230V / 73W

Světelné motivy LED 230 V PRO SADOVÉ STOŽÁRY

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI



Světelné motivy pro sadové a historické stožáry vyrábíme vždy na objednávku. Uchycení motivu dokážeme přizpůsobit na jakýkoliv typ stožáru. Spolu s objednávkou od vás potřebujeme i technickou dokumentaci k vašemu stožáru.

obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-995200	ZBLOUDILÁ HVĚZDA	studená bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 32W
02	SM-995201	ZBLOUDILÁ HVĚZDA	teple bílá	0,80 x 0,80 m	230V / 32W
03	SM-995210	ROJ HVĚZDIČEK	studená bílá	1,45 x 0,90 m	230V / 40W
04	SM-995211	ROJ HVĚZDIČEK	teple bílá	1,45 x 0,90 m	230V / 40W
05	SM-995205	HVĚZDNÁ RODINA	studená bílá	1,15 x 0,95 m	230V / 32W
06	SM-995206	HVĚZDNÁ RODINA	teple bílá	1,15 x 0,95 m	230V / 32W
07	SM-995115	PŮLMĚSÍC HVĚZD	studená bílá	1,25 x 1,25 m	230V / 36W
08	SM-995116	PŮLMĚSÍC HVĚZD	teple bílá	1,25 x 1,25 m	230V / 36W

Světelné motivy LED 230 V

KOMETY BEZ RÁMU

5 LET
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI

+ Tyto motivy jsou vhodné pro umístění na betlémy, budovy apod. Elektropřívod je realizován pomocí elektroinstalační krabice pevně přichycené k hliníkovému rámu, ze které je vyveden připojovací kabel do systému MAXILEB-LED o délce 30 cm. Motivы jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-934207	KOMETA BEZ RÁMU	studená bílá	1,20 x 0,70 m	230V / 24W
02	SM-934209	KOMETA BEZ RÁMU	teple bílá	1,20 x 0,70 m	230V / 24W
03	SM-934206	KOMETA BEZ RÁMU	žlutá	1,20 x 0,70 m	230V / 24W
01	SM-995597	KOMETA BEZ RÁMU	studená bílá	2,10 x 0,75 m	230V / 48W
02	SM-995599	KOMETA BEZ RÁMU	teple bílá	2,10 x 0,75 m	230V / 48W
03	SM-995596	KOMETA BEZ RÁMU	žlutá	2,10 x 0,75 m	230V / 48W

Výběr z našich realizací SVĚTELNÉ MOTIVY LED



Výběr z našich realizací SVĚTELNÉ MOTIVY LED



3D LED světelné motivy

ŠIROKÝ VÝBĚR 3D LED SVĚTELNÝCH MOTIVŮ



Naše společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. je výhradním zástupcem francouzské společnosti Leblanc Illuminations pro Českou a Slovenskou republiku. Tato společnost působí na světovém trhu již více než 60 let a patří mezi největší evropské výrobce světelné výzdoby. Díky této spolupráci vám můžeme nabídnout nejširší sortiment profesionálních 3D LED světelných motivů špičkové kvality.



Kompletní nabídka 3D LED světelných motivů a katalog ke stažení na www.leblanc-illuminations.fr

Ceny a dostupnost na dotaz u vašeho regionálního obchodního zástupce (přehled na straně 113).




3D LED světelné motivy



3D LED světelné motivy



3D LED světelné motivy




Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL



+ Všechny světelné motivy série ESSENTIAL jsou určeny jak pro klasické stožáry tak pro použití „přes ulici“. Jejich součástí je instalační příslušenství pro oba typy uchycení. Napájení je realizováno pohyblivým přívodem o délce 3 m zakončeným zástrčkou 230 V / IP44. Všechny světelné motivy z této série jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.

ROMEO




reference: **SM-171052**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 12 kg
příkon: 52 W



B

reference: **SM-171050**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 39 W



C

FLASH
efekt

CHASING
efekt

reference: **SM-171048**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 7 kg
příkon: 29 W

FLASH
efekt

CHASING
efekt

+ Pro sadové stožáry.



reference: **SM-171049**
rozměr: 1 x 1,60 m
váha: 5 kg
příkon: 15 W

CHASING
efekt




Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL




ROMEO OR



reference: **SM-171034**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 12 kg
příkon: 52 W



reference: **SM-171032**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 39 W



reference: **SM-171030**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 7 kg
příkon: 29 W




VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OEzLDo>

kombinace: B + B
rozměr: 1 x 4 m



+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.

kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



Světelné motivy LED 230 V



SÉRIE ESSENTIAL

AMBRE

(žárovky B22 nejsou součástí dodávky motivu)




reference: **SM-171078**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 12 kg
příkon: 47 W
+ 3 x 15 W max



B

reference: **SM-171076**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 10 kg
příkon: 43 W
+ 3 x 15 W max

FLASH
efekt



C

reference: **SM-171074**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 19 W
+ 1 x 15 W max

FLASH
efekt

AMBRE OR

(žárovky B22 nejsou součástí dodávky motivu)




reference: **SM-171072**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 12 kg
příkon: 47 W
+ 3 x 15 W max



B

reference: **SM-171070**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 10 kg
příkon: 43 W
+ 3 x 15 W max

FLASH
efekt



C

reference: **SM-171068**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 19 W
+ 1 x 15 W max

FLASH
efekt



Ukázka realizace motivů ESSENTIAL



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

JANYCE



reference: **SM-171309**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 9 kg
příkon: 34 W

FLASH
efekt



B

reference: **SM-171308**
rozměr: 0,8 x 2 m
váha: 7 kg
příkon: 20 W

FLASH
efekt



C

reference: **SM-171307**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 5 kg
příkon: 16 W

FLASH
efekt

+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.

kombinace: B + B
rozměr: 0,8 x 4 m



BRASSÉE D'ÉTOILES



reference: **SM-171315**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 14 kg
příkon: 68 W


FLASH
efekt



B

reference: **SM-171314**
rozměr: 0,8 x 2 m
váha: 8 kg
příkon: 29 W

FLASH
efekt



C

reference: **SM-171313**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 19 W

FLASH
efekt

+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.

kombinace: B + B
rozměr: 0,8 x 4 m



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

ARA



reference: **SM-171225**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 41 W



B

reference: **SM-171224**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 10 kg
příkon: 46 W



C

reference: **SM-171223**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 24 W



VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OEzLDo>

kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



ARA OR



reference: **SM-171222**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 41 W



B

reference: **SM-171221**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 10 kg
příkon: 46 W



C

reference: **SM-171220**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 24 W



+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.


kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

BRIN



reference: **SM-171259**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 13 kg
příkon: 53 W


FLASH
efekt



B

reference: **SM-171258**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 10 kg
příkon: 37 W

FLASH
efekt



C

reference: **SM-171257**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 29 W

FLASH
efekt

+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.

kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



EVA



reference: **SM-171132**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 12 kg
příkon: 58 W

FLASH
efekt

CHASING
efekt




B

reference: **SM-171130**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 11 kg
příkon: 54 W

FLASH
efekt

CHASING
efekt



C

reference: **SM-171128**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 8 kg
příkon: 40 W

FLASH
efekt

CHASING
efekt

kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OeZLDo>

Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

COTILLONS MAGIQUES




reference: **SM-171238**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 40 W



B

reference: **SM-171237**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 8 kg
příkon: 38 W



C

reference: **SM-171236**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 5 kg
příkon: 19 W



VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OEzLDo>

+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

MILA



reference: **SM-171126**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 33 W



B

reference: **SM-171124**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 26 W



C

reference: **SM-171122**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 12 W



VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OEzLDo>

kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



MILA OR




reference: **SM-171108**
rozměr: 1 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 33 W



B

reference: **SM-171106**
rozměr: 1 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 26 W



C

reference: **SM-171104**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 6 kg
příkon: 12 W



+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.


kombinace: A + A
rozměr: 1 x 6 m



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

PERLE FILANTE




reference: **SM-171303**
rozměr: 0,8 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 53 W



B

reference: **SM-171302**
rozměr: 0,8 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 38 W



C

reference: **SM-171301**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 5 kg
příkon: 19 W



VIDEO s ukázkou CHASING EFFECT
YouTube <http://youtu.be/akiA1OEzLDo>

kombinace: A + A
rozměr: 0,8 x 6 m



PERLE FILANTE OR




reference: **SM-171300**
rozměr: 0,8 x 3 m
váha: 11 kg
příkon: 53 W



B

reference: **SM-171299**
rozměr: 0,8 x 2 m
váha: 9 kg
příkon: 38 W



C

reference: **SM-171298**
rozměr: 1 x 1 m
váha: 5 kg
příkon: 19 W



+ Profesionální světelné dekorace, které díky svému skvěle zpracovanému modulárnímu systému umožňují rychlé a snadné vytváření nejrůznějších kombinací.








kombinace: A + A
rozměr: 0,8 x 6 m



Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL

3D HVĚZDNÉ KOULE




obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	hmotnost	napětí / příkon
01	SM-170147	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	studená bílá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
01	SM-170148	3D HVĚZDNÁ KOULE - FLASH EFEKT	studená bílá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
02	SM-170144	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	teple bílá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
02	SM-170151	3D HVĚZDNÁ KOULE - FLASH EFEKT	teple bílá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
03	SM-170145	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	modrá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
03	SM-170146	3D HVĚZDNÁ KOULE - FLASH EFEKT	modrá	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
04	SM-170149	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	červená	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
04	SM-170150	3D HVĚZDNÁ KOULE - FLASH EFEKT	červená	ø 55 cm	3 kg	230V / 13W
05	SM-170152	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	studená bílá	ø 100 cm	6 kg	230V / 34W
06	SM-170153	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	teple bílá	ø 100 cm	6 kg	230V / 34W
07	SM-170154	3D HVĚZDNÁ KOULE - STÁLESVÍTÍČÍ	modrá	ø 100 cm	6 kg	230V / 34W

Světelné motivy LED 230 V

SÉRIE ESSENTIAL







➤ Profesionální světelná dekorace, flexibilní, snadno rozložitelná a skladovatelná. Výhodou je velmi nízká hmotnost.



Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



SVĚTELNÉ MOTIVY K ZAVĚŠENÍ



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-201972	ZEF	studená bílá	0,24 x 0,30 m	230V / 5W
02	SM-202986	ZEF OR	teple bílá	0,24 x 0,30 m	230V / 5W
03	SM-203280	COURONNE GLACÉE	studená bílá / teple bílá	0,60 x 0,60 m	230V / 17W
04	SM-203279	COURONNE DOUBLE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 21W
05	SM-203303	CADEAU OR	studená bílá / teple bílá	1,15 x 1,15 m	230V / 37W
06	SM-201844	BULLE D'OR	studená bílá / teple bílá	1,20 x 0,55 m	230V / 43W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC SVĚTELNÉ MOTIVY K ZAVĚŠENÍ



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-201211	FLOCON STRASS LED	studená bílá	0,45 x 0,45 m	230V / 15W
02	SM-202002	CRYSTAL FLAKE BLANC	studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 25W
03	SM-203274	CRYSTAL FLAKE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 25W
04	SM-202010	SNOW FLAKE BLANC	studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 30W
05	SM-201996	STAR FLAKE BLANC	studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 18W
06	SM-203381	NEIGE GLACÉE	studená bílá / teple bílá	1,20 x 1,20 m	230V / 34W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



kombinace: 02 + 02
rozměr: 1 x 6 m



kombinace: 04 + 04
rozměr: 1 x 6 m





kombinace: 04 + 04
rozměr: 1 x 6 m



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-203344	MILLÉSIME OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 22W
02	SM-203346	MILLÉSIME OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 48W
03	SM-203751	LOUISE OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 37W
04	SM-203750	LOUISE OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 45W

Světelné motivy LED 230 V


PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



kombinace: 02 + 02
rozměr: 1 x 6 m




kombinace: 04 + 04
rozměr: 1 x 6 m



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-203780	AGATHE OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 31W
02	SM-203778	AGATHE OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 46W
03	SM-203366	ALYA OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 39W
04	SM-203368	ALYA OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 52W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC




! Vánoční koule nejsou součástí motivu.

obr.	reference	označení	barva LED	barva jehličky	rozměr	napětí / příkon
01	SM-202954	WANDA OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 1,00 m	230V / 16W
02	SM-202957	WANDA OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 2,50 m	230V / 27W
03	SM-202958	WANDA OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 3,00 m	230V / 27W
04	SM-202960	WANDA OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 16W
05	SM-202963	WANDA OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 2,50 m	230V / 27W
06	SM-202964	WANDA OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 27W
07	SM-202942	MERRY OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 1,00 m	230V / 9W
08	SM-202945	MERRY OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 2,50 m	230V / 28W
09	SM-202946	MERRY OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 3,00 m	230V / 32W
10	SM-202948	MERRY OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 9W
11	SM-202951	MERRY OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 2,50 m	230V / 28W
12	SM-202952	MERRY OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 32W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC




01




02



03



04



05



06



07



08



09







10

obr.	reference	označení	barva LED	barva jehličky	rozměr	napětí / příkon
01	SM-202932	ELFIE OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 1,00 m	230V / 19W
02	SM-202933	ELFIE OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 1,50 m	230V / 33W
03	SM-202934	ELFIE OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 2,00 m	230V / 28W
04	SM-202935	ELFIE OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 2,50 m	230V / 35W
05	SM-202936	ELFIE OR ET VERT	teple bílá / studená bílá	zelená	1,00 x 3,00 m	230V / 42W
06	SM-202927	ELFIE OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 19W
07	SM-202928	ELFIE OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 1,50 m	230V / 33W
08	SM-202929	ELFIE OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 28W
09	SM-202930	ELFIE OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 2,50 m	230V / 35W
10	SM-202931	ELFIE OR ET BLANC	teple bílá / studená bílá	bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 42W

Světelné motivy LED 230 V



PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-203378	NEIGE GLACÉE	studená bílá / teple bílá	1,20 x 1,80 m	230V / 43W
02	SM-203380	NEIGE GLACÉE	studená bílá / teple bílá	1,20 x 3,00 m	230V / 48W
03	SM-203243	FROZEN	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 43W
04	SM-203245	FROZEN	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 59W
05	SM-203125	ETOILE FILANTE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 32W
06	SM-202850	ETOILE FILANTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 32W
07	SM-203127	ETOILE FILANTE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 27W
08	SM-202852	ETOILE FILANTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 27W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC




+ Jiskry na motivu Bouquet glacé jsou efektové (efekt světelné exploze)

obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-203023	FÉERIQUE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 1,50 m	230V / 19W
02	SM-203025	FÉERIQUE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,50 m	230V / 27W
03	SM-203026	FÉERIQUE	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 32W
04	SM-202872	BOUQUET GLACÉ	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 52W
05	SM-202873	BOUQUET GLACÉ	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,50 m	230V / 42W
06	SM-202874	BOUQUET GLACÉ	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 33W

Světelné motivy LED 230 V


PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-202210	COLLIER	studená bílá / teple bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 24W
02	SM-202212	COLLIER	studená bílá / teple bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 28W
03	SM-202214	COLLIER	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 40W
04	SM-203055	BORÉAL	studená bílá / teple bílá	0,45 x 1,50 m	230V / 16W
05	SM-203056	BORÉAL	studená bílá / teple bílá	0,45 x 2,30 m	230V / 22W
06	SM-203057	BORÉAL	studená bílá / teple bílá	0,60 x 3,00 m	230V / 28W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



! Dekorace JISKRA není součástí motivů.

obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-202897	FLOCON VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 24W
02	SM-202899	FLOCON VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 37W
03	SM-202901	FLOCON VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 42W
04	SM-202885	FLOCON VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 24W
05	SM-202887	FLOCON VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 37W
06	SM-202889	FLOCON VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 42W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



! Dekorace HVĚZDA není součástí motivů.

obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-202921	VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 24W
02	SM-202923	VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 25W
03	SM-202925	VIREVOLTE	studená bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 45W
04	SM-202909	VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 1,00 m	230V / 24W
05	SM-202911	VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 2,00 m	230V / 25W
06	SM-202913	VIREVOLTE OR	teple bílá / studená bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 45W

Světelné motivy LED 230 V

PROFESIONÁLNÍ SÉRIE LEBLANC



obr.	reference	označení	barva LED	rozměr	napětí / příkon
01	SM-203809	RAPHAEL OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 1,50 m	230V / 34W
02	SM-203806	RAPHAEL OR	studená bílá / teple bílá	1,00 x 3,00 m	230V / 45W

Výběr realizací LEBLANC ILLUMINATIONS



Výběr realizací LEBLANC ILLUMINATIONS




Výběr realizací LEBLANC ILLUMINATIONS



Výběr realizací LEBLANC ILLUMINATIONS



Úchyty a příslušenství PRO SVĚTELNÉ MOTIVY



SM-792203 Univerzální úchyt velký
určen pro standardní montáž pro sloupy
Délka: 120 mm




SM-792205 Univerzální úchyt malý
určen pro standardní montáž pro sloupy
Délka: 60 mm



SM-031742
Závěsný trn dlouhý
Délka: 185 mm



SM-031743
Závěsný trn krátký
Délka: 155 mm



+ Jednoduchá a rychlá opakovaná montáž motivů na sloupy pomocí univerzálních úchytů a závěsných trnů, úchyty zůstávají na sloupech celoročně.




SM-113010 Sada zeď/zeď
V sadě 2x hák, 2x napínák, 2x karabinka, 2x zakončovací srdíčko, 6x svorka



SM-113020 Sada zeď/sloup
V sadě 1x hák, 2x napínák, 2x karabinka, 2x zakončovací srdíčko, 6x svorka, 1x univerzální úchyt+kroužek



SM-113030 Sada sloup/sloup
V sadě 2x napínák, 2x karabinka, 2x zakončovací srdíčko, 6x svorka, 2x univerzální úchyt+kroužek



Úchyty a příslušenství PRO SVĚTELNÉ MOTIVY



SM-101500
Svorka (bal. 10 ks)



SM-100503
D-poutko (bal. 10 ks)



SM-100504
Napínák



SM-031990
Sada uchycení



SM-101640
Řetěz s pájenými články



OV-010011
Proudový chránič
manuální restart



SM-032198
Kleština



SM-031855
Úchyt na stěnu



SM-031895
Karabinka 100mm
(bal. 10 ks)



SM-031894
Karabinka 60mm
(bal. 10 ks)



SM-060726
Ocelové lanko (bal. 100 m)
4mm, poplastované

Elektroinstalační příslušenství pro světelné motivy. Instrukce k použití:

1. Zapojte přípojovací kabel s konektorem „samice“ do sloupu veřejného osvětlení.
2. Zapojte přípojovací kabel s konektorem „samec“ do vaší dekorace (motivu).
3. Elektrické připojení je nyní kompletní. Instalace je zabezpečena.
4. V době, kdy nebude dekorace (motiv) připojena ke sloupu, je nutno zaslepit výstupní konektor „samice“ koncovkou SM-059557.



SM-059556
Přípojovací kabel s konektorem „samice“ – délka 6 m
Přípojovací kabel s konektorem „samice“ k instalaci
pro sloup veřejného osvětlení. Druhý konec kabelu
je bez konektoru. IP68, maximální zatížení 20A.



SM-059558 Přípojovací kabel s konektorem „samec“ – délka 2 m


SM-059559 Přípojovací kabel s konektorem „samec“ – délka 3 m

Přípojovací kabel s konektorem „samec“ k instalaci dekorace (motivu) na sloup veřejného osvětlení. Druhý konec kabelu je bez konektoru. IP68, maximální zatížení 20A.



SM-059557
Koncovka pro konektor „samice“

Girlandy a stromy z UMĚLÉHO JEHLIČÍ



obr.	reference	označení	barva	specifikace	rozměr
01	DK-456007	GIRLANDA ø 24 cm	zlatá	500 větvíček	ø 24 cm x 2,7 m
02	DK-456008	GIRLANDA ø 24 cm	stříbrná	500 větvíček	ø 24 cm x 2,7 m
03	DK-473075	Umělé jehličí ø 10 cm	zlatá	-	ø 10 cm x 3,0 m
04	DK-457180	GIRLANDA CROISSANT ø 14-35 cm	zelená	285 větvíček	ø 14-35 cm x 1,8 m
-	DK-459110	CROISSANT na dveře ø 14-18 cm	zelená	170 větvíček	ø 14-18 cm x 0,8 m
05	DK-244225	Vánoční strom - umělé jehličí	zelená	806 větvíček	výška 2,5 m

Vánoční ozdoby a doplňky



reference	balení	rozměr
DK-190110	1ks	ø 10 cm
DK-190114	1ks	ø 14 cm
DK-190120	1ks	ø 20 cm
DK-190128	1ks	ø 28 cm
DK-190140	1ks	ø 40 cm

Vánoční koule jsou k dispozici nejen v základních barvách (červená, modrá, stříbrná a zlatá), ale i v mnoha dalších barevných modifikacích.



Barva: červená

DK - 109344
ø 28 cm



DK - 660017
3x koule, ø 8/10 cm



Barvy: červená, zlatá, stříbrná

DK - 66000*
7x koule, ø 6/10 cm

Trojrozměrné LED dekorace



D3-200101 LEDNÍ MEDVĚD SAMEC - rozměr 2,00 x 1,00 m
230V / 24V / 300W



D3-200102 LEDNÍ MEDVĚD SAMICE - rozměr 1,70 x 1,00 m
230V / 24V / 200W



D3-200103 LEDNÍ MEDVÍDĚ I. - rozměr 1,6 x 0,76 m
230V / 24V / 180W




D3-200104 LEDNÍ MEDVÍDĚ II. - rozměr 1,35 x 0,76 m
230V / 24V / 180W

Výběr z našich realizací 3D LED DEKORACE



Profesionální světelné kabely HIGH QUALITY LED 230 V

stále svítící



Nová generace světelných LED kabelů. K dispozici je široká škála barev: studená bílá (5000 - 6500 K), teple bílá (2700 - 3500 K), modrá, zelená, žlutá a červená. Kabely jsou vyrobeny z flexibilního transparentního PVC o průměru 13 mm a jsou odolné vůči UV záření. Obsahují 36 LED diod na 1 m, jejich pravidelné horizontální uspořádání zaručuje rovnoměrný svit 360° kolem osy. Minimální dělitelná délka světelných kabelů je 1 metr.

CHROMEX



! ZVÝHODNĚNÁ CENA v případě odběru celé cívky 30 m nebo 90 m!

reference	označení	balení (cívka)	barva LED	napětí / příkon
SK-350567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	studená bílá	230V / 4W / 1m
SK-350689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	teple bílá	230V / 4W / 1m
SK-350685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	modrá	230V / 4W / 1m
SK-350688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	zelená	230V / 4W / 1m
SK-350687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	žlutá	230V / 4W / 1m
SK-350686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	červená	230V / 4W / 1m
SK-050567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	studená bílá	230V / 4W / 1m
SK-050689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	teple bílá	230V / 4W / 1m
SK-050685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	modrá	230V / 4W / 1m
SK-050688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	zelená	230V / 4W / 1m
SK-050687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	žlutá	230V / 4W / 1m
SK-050686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	červená	230V / 4W / 1m

reference	označení	metráž	barva LED	napětí / příkon
SK-150567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	studená bílá	230V / 4W / 1m
SK-150689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	teple bílá	230V / 4W / 1m
SK-150685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	modrá	230V / 4W / 1m
SK-150688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	zelená	230V / 4W / 1m
SK-150687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	žlutá	230V / 4W / 1m
SK-150686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	červená	230V / 4W / 1m


Úchyty a příslušenství PRO SVĚTELNÉ LED KABELY

CHROMEX



obr.	reference	označení	barva	poznámka
01	SK-058916	Napájecí sada (napájecí kabel 1,5 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmrštitvá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska) - VÝPRODEJ!	černá	230V / 4A max.
01	SK-550732	Napájecí sada (napájecí kabel 2 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmrštitvá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska)	černá	230V / 4A max.
-	SK-550733	Napájecí sada (napájecí kabel 2 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmrštitvá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska)	bílá	230V / 4A max.
02	SK-331300	T-konektor pro spojení 3 ks kabelu (+3x napájecí konektor + 3x samosmrštitvá bužírka + 9x stahovací páska)	bílá	1 ks
03	SK-055193	Prodlužovací sada (1x spojka napichovací + 2x samosmrštitvá bužírka)	transparentní	1 ks
03	SK-201300	Prodlužovací sada (1x spojka napichovací + 2x samosmrštitvá bužírka)	transparentní	10 ks
04	SK-354000	Napájecí konektor 2x pin	-	100 ks
05	SK-351000	Spojka napichovací pro vodotěsné spojení 2 ks kabelu	-	100 ks
06	SK-055476	Koncovka pro zaslepení volného konce světelného kabelu	transparentní	10 ks
06	SK-513000	Koncovka pro zaslepení volného konce světelného kabelu	transparentní	100 ks
07	SK-720102	Samosmrštitvá bužírka transparentní pro vodotěsné spojení s lepidlem uvnitř	transparentní	1,22 m
08	SK-413000	Příchytka „krokodýl“	transparentní	100 ks
09	SK-001867	Lišta plastová 13 mm / 2 m	transparentní	2 m

Jak již bylo řečeno úvodem, naše společnost CITY ILLUMINATIONS s.r.o. se již 9. rokem zabývá profesionálním LED osvětlením. V ČR výhradně zastupujeme německou firmu MBN GmbH, která svoje produkty vyrábí pod obchodními značkami **PROLED** a **UNI-BRIGHT**. Dále pak velmi úzce spolupracujeme s českou firmou TESLUX Lighting s.r.o., která svoje výrobky nabízí pod značkou **TESLUX**.



VÝPOČET OSVĚTLENÍ

Pokud plánujete nové projekty nebo se chystáte k výměně stávajícího tradičního osvětlení za moderní LED osvětlení a chcete k celé problematice přistupovat profesionálně, musíte vždy začít výpočtem osvětlení. Výpočet musí odpovídat hodnotám uváděným v příslušných normách. Jedná se zejména o normu **ČSN EN 12464-1**, která řeší jednotlivé prostory z hlediska **hygieny osvětlení** (např. kanceláře, chodby, WC, šatny, tělocvičny atd.).

Naše společnost vám v případě vašeho požadavku zpracuje výpočet a navrhne optimální řešení. Kontaktujte vašeho obchodního zástupce. Kompletní nabídku naleznete na www.proled-lighting.cz.

UKÁZKY VÝPOČTU OSVĚTLENÍ

ODBORNÉ TERMÍNY V OBOU OSVĚTLOVÁNÍ:

Dovolte nám zde uvést trochu teorie z oboru osvětlování a objasnit vám pár odborných termínů a některých veličin.



Světelný tok: označuje se písmenem Φ a základní jednotkou je **1 lumen [lm]**. Udává **celkové množství světla, které zdroj světla vyzařuje**. Typický světelný tok u klasické 60W žárovky je přibližně 780 lm, pro porovnání u svíčky je to pouze kolem 13 lm. U LED svítidel se udává vždy právě světelný tok, neboť **v lumenech se měří to, co skutečně vidíme**, nikoliv veškerá energie v „klasických“ watech [W], kterou světelný zdroj spotřebuje.

Intenzita osvětlení (osvětlenost): označuje se písmenem **E** a její základní jednotkou je **1 lux [lx]**. Měří se vždy na konkrétním místě (stole, podlaze, atd.) a dává nám informaci o tom, jak intenzivně bude konkrétní prostor nebo jeho část nasvícena.

Rovnoměrnost osvětlení: označuje se jako **U_0** a nemá žádnou jednotku. Rovnoměrnost se stanoví poměrem mezi minimální a průměrnou hodnotou intenzity osvětlení. Její správná hodnota zabraňuje laicky řečeno tomu, aby jedna část místnosti byla přesvětlená a druhá naopak tmavá.

Teplota chromatičnosti (barva světla): jednotkou je **1 Kelvin [K]**. Vyjadřuje v podstatě odstín bílé barvy. Přitom lze rozlišit tři hlavní skupiny: **teplá bílá** (warm white) **2700 - 3300 K**, **neutrální bílá** (neutral white) cca **4000 K** a **studená bílá** (cool white) **5000 - 6500 K**. Pro lepší představivost uveďme klasickou žárovku, u které se uvádí hodnota 2400 - 2700 K.

Index podání barev: označuje se zkratkou **CRI** resp. **Ra** a nemá žádnou jednotku. Umělé osvětlení by mělo pokud možno zaručovat správné vnímání barev, tak jak je vidíme při přirozeném denním světle. Světelný zdroj s hodnotou **CRI/Ra = 100** ukazuje všechny barvy optimálně a skutečně právě tak, jak je vnímáme venku pod širým nebem. Čím menší je hodnota CRI/Ra, tím méně odpovídá zobrazení barev skutečnosti.



VÝBĚR Z NAŠICH REALIZACÍ



PROLED[®]

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLENÍ

VÝBĚR Z NAŠICH REALIZACÍ



www.proled-lighting.cz

VÝBĚR Z NAŠICH REALIZACÍ



PROLED[®]

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLENÍ

VÝBĚR Z NAŠICH REALIZACÍ





www.proled-lighting.cz

Orientační systém měst a obcí

český • designový • ekologický • 16ti směrný • patentovaný

iSIGNUS
once and for all



isignus.com

Regionální obchodní zastoupení PRO MĚSTA A OBCE



ELECTROSUN s.r.o.

Americká 1, 350 02 Cheb
Tel.: 354 433 589 Mobil: 774 646 475
Kontaktní osoba: pí Jestřabová
e-mail: jana.jestrabova@electrosun.cz
www.electrosun.cz

ELECTROSUN s.r.o.

U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, okres Nymburk
Tel.: 325 512 505 Mobil: 724 985 890
Kontaktní osoba: p. Havlíček
e-mail: tomas.havlicek@electrosun.cz
www.electrosun.cz

ELPE s.r.o.

Myslotínská 2449, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 291 Mobil: 777 718 169
Kontaktní osoba: pí Zavadilová
e-mail: elektra@elpe.cz, libuse.zavadilova@elpe.cz
www.elpe.cz

JKV OPAVA s.r.o.

Rolnická 663/101, 747 05 Opava - Kateřinky
Tel.: 553 624 027 Mobil: 602 720 787, 602 792 559
Kontaktní osoba: p. Kolarczyk
e-mail: jkvopava@jkvopava.cz
www.jkvopava.cz

MV ENERGY s.r.o.

Sportovců 2611, 272 01 Kladno 1
Mobil: 605 228 227, 725 840 009
Kontaktní osoba: pí Silvestrová
e-mail: alena.silvestrova@mv-energy.cz
www.mv-energy.cz

PRODIS

Dělnická 53, 543 03 Vrchlabí
Tel.: 499 422 176 Mobil: 602 446 209, 608 780 706
Kontaktní osoba: p. Lustyk
e-mail: info@prodis.cz
www.prodis.cz

REPAM ELEKTRO s.r.o.

Pod Stromovkou 202, Litvínovice, 370 01 České Budějovice
Tel.: 387 203 107 Mobil: 602 733 120
Kontaktní osoba: Ing. Janovský
e-mail: vanoce@repam.cz
www.repam.cz, www.svetelnavyzdoba.cz



CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

Libušina 504

272 03 Kladno

Česká republika

www.city-illuminations.cz

obchod@city-illuminations.cz



www.leblanc-illuminations.fr

Autoři fotografií:

A.P. Jacques, AEM, Agence Zoom, Alisa Anton, Arbour Photographe, Artistic Holiday Design, BeckysPetCare, Ben Mullins, Bramble Berry, Bylovereined, D. Meyer, diwalifestivalindia, F. Leppard, F. Vachon, G. Ellis, Isabell L. Suermann, jacynthe arf, Jean-Yves Serandour, Jessica Hitchen, karinbeviere, Laurence Dentinger HU PSL-CFXAP-HP, M. Bougault, M. Petit, Maciej Bennewicz, Maftex, mentalwaves, P. Bréchet, P. Lecoeur, P. Rochette, P. Valteau, Pactolutions, perleAkoya, PhotoSivette, R. Wailliez, S. But, S. Garnier, salamandre, steemitimages, Stéphan Poulin, Studio Duclos, Suzanne Mountain, T. Vincent, wowmom, REPAM ELEKTRO s.r.o., Ing. Petr Louženský, JKV OPAVA s.r.o., MV ENERGY s.r.o, CITY ILLUMINATIONS s.r.o.

Platnost katalogu od 1. 7. 2022.

Záruka na produkty s LED technologií je 36 měsíců, na ostatní výrobky 24 měsíců. V cenách není zahrnuta doprava. Při vrácení zboží v důsledku chyby nezapříčiněné naší stranou, vrátíme jen 80 % původní ceny! Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby. Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Veškeré použité fotografie a obrázky jsou duševním vlastnictvím a je výslovně zakázáno jejich kopírování, skenování i další formy jejich rozmnožování, popř. výroba skutečných motivů podle obrázků použitých v tomto materiálu bez písemného souhlasu CITY ILLUMINATIONS s.r.o. Takové jednání naplňuje skutkovou podstatu několika trestných činů a CITY ILLUMINATIONS s.r.o. podnikne všechny právní kroky k zamezení takového jednání.

Grafická úprava: Artfabrikk.cz