



KATALOG VÁNOČNÍHO
DEKORAČNÍHO OSVĚTLENÍ
PRO OBCE, OBCHODNÍ CENTRA, RODINNÉ DOMY I DOMÁCNOSTI

2022–2023





KATEGORIE HIGH-PROFI

SVĚTELNÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA URČENÁ PRO
OBCE, NÁMĚSTÍ, VÁNOČNÍ TRHY, OBCHODNÍ
CENTRA, FIREMNÍ OBJEKTY A EXTERIÉRY
RODINNÝCH DOMŮ

Produkty v této kategorii jsou vybaveny novým revolučním typem šroubovacích vodotěsných konektorů a jsou tedy navzájem propojitelné. Díky tomu můžete sestavit svůj vlastní individuální světelný projekt.

OBSAH KATEGORIE HIGH-PROFI:

- 6 HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy - 230 V
 - 10 HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy DELUXE - 230 V
 - 12 HIGH-PROFI LED 3D koule - 230 V
 - 14 Profesionální LED světelné motivy DECO na vánoční stromy - 230 V
 - 16 LED rampouchy SNOWTUBE s efektem padajícího sněhu - 230 V
 - 17 LED rampouchy SNOW-FALL s efektem padajícího sněhu - 230 V
 - 18 Zábleskové strobo LED žárovky E27 - 230 V
 - 20 HIGH-PROFI prodlužovací LED rampouchy „ICICLE“ - 230 V
 - 22 Propojovací příslušenství HIGH-PROFI - 230 V
 - 24 Profesionální LED světelné motivy - 230 V
 - 28 Profesionální světelné kabely HIGH QUALITY LED - 230 V
 - 33 HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy - 24 V
 - 34 HIGH-PROFI prodlužovací LED rampouchy „ICICLE“ - 24 V
 - 36 Interiérové profesionální prodlužovací LED girlandy - 230 V
-




LEGO-LIGHT SYSTEM 230 V


SVĚTELNÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA BEZ KOMPROMISŮ!



T-konektor
(str. 22)




LED světelné motivy
(str. 12 - 15)




Světelný kabel HIGH QUALITY LED
(str. 28 - 29)




Připojovací kabel pro světelné kabely
(str. 29)




Průběžný rozbočovací kabel
(str. 22)



Napájecí kabel
(str. 22)



LED rampouchy ICICLE
(str. 20)




Prodlužovací kabel
(str. 22)

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI REALIZACE VAŠICH NÁPADŮ!

Produkty HIGH-PROFI 230 V jsou vybaveny šroubovacími vodotěsnými konektory a jsou všechny navzájem propojitelné. Celou výzdobu vašeho objektu můžete napájet z jednoho místa. K výzdobě můžete použít širokou paletu produktů - LED girlandy, LED rampouchy „ICICLE“, LED světelné motivy atd. Pro propojení všech produktů mezi sebou nabízíme širokou škálu propojovacího příslušenství jako např. prodlužovací kabely, T-konektory, průběžné rozbočovací kabely.

Díky tomu můžete nazdobit váš objekt přesně dle vašich představ.






HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy - 230 V

STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP67)

Tento typ **HIGH-PROFI prodlužovacích LED girland na 230 V** je přímo předurčen pro výzdobu krásných velkých vánočních stromů ve městech, obcích, obchodních centrech apod. Své uplatnění najde tato girlanda ale i při výzdobě firemních vánočních stromů a na soukromých zahradách. Každá girlanda je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé girlandy můžete tedy napojovat jednu za druhou, celkem lze zapojit na jeden přívodní napájecí kabel až 100 girland do maximální délky 500 m. Při napojování můžete buď používat girlandy stejné barvy nebo zkombinovat dvě či více barev. Záleží jen na vaší kreativitě.



LED GIRLANDY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-051040	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	teplá / studená bílá	27 + 13	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051046	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	studená bílá	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051047	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	teplá bílá	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051041	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	modrá	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051043	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	červená	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051044	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	žlutá	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051042	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	zelená	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051048	HIGH-PROFI girlanda LED stálesvítící	multicolor	40	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	-	1,5 m	černá	230 V / 576 W

BESTSELLER!






HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy - 230 V



FLASH EFEKT - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP67)

Tento typ HIGH-PROFI prodlužovacích LED girland na 230 V obsahuje z celkového počtu vždy cca 10 % jemně problikávajících LED diod, které mají vždy barvu studenou bílou nezávisle na tom, jaká je majoritní barva girlandy. Girlandy jsou určeny pro výzdobu velkých krásných vánočních stromů ve městech, obcích, obchodních centrech apod. Své uplatnění najdou ale i při výzdobě firemních vánočních stromů a na soukromých zahradách. Každá girlanda je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé girlandy můžete tedy napojovat jednu za druhou, celkem lze zapojit na jeden přívodní napájecí kabel až 100 girland do maximální délky 500 m. Při napojování můžete buď používat girlandy stejné barvy nebo zkombinovat dvě či více barev.



LED GIRLANDY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-051050	HIGH-PROFI girlanda LED + FLASH efekt	27 teple bílých stálesvítících + 7 studených bílých stálesvítících + 6 studených bílých FLASH	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051056	HIGH-PROFI girlanda LED + FLASH efekt	35 studených bílých stálesvítících + 5 studených bílých FLASH	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051057	HIGH-PROFI girlanda LED + FLASH efekt	35 teple bílých stálesvítících + 5 studených bílých FLASH	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051051	HIGH-PROFI girlanda LED + FLASH efekt	35 modrých stálesvítících + 5 studených bílých FLASH	5 m	tmavě zelená	230 V / 3,5 W
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	1,5 m	černá	230 V / 576 W

BESTSELLER!






HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy DELUXE - 230 V


OUT STÁLESVÍTÍCI - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP67)

Tento typ **HIGH-PROFI prodlužovacích LED girland na 230 V** má vyšší hustotu LED diod a díky tomu je velmi vhodný například pro zvýraznění obrysů domů a budov. Jejich možnosti využití jsou ale mnohem širší - viz příklad použití při sestavení světelného závěsu.



PŘÍKLAD POUŽITÍ

Světelný závěs sestavený z prodlužovacích LED girland DELUXE a propojovacího příslušenství (napájecí kabel + průběžný rozbočovací kabel). Tímto způsobem je možné snadno sestavovat prakticky libovolně dlouhé světelné závěsy v násobcích 1,5 m. Omezení spočívá pouze v celkovém příkonu, který nesmí převýšit 576 W. Zároveň je třeba věnovat pozornost vhodnému mechanickému uchycení jednotlivých pramenů při větších délkách.



LED GIRLANDY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-015046	HIGH-PROFI LED girlanda DELUXE stálesvítící	studená bílá	20	1,5 m	bílá	230 V / 3,5 W
SR-015047	HIGH-PROFI LED girlanda DELUXE stálesvítící	teplá bílá	20	1,5 m	bílá	230 V / 3,5 W
SR-015041	HIGH-PROFI LED girlanda DELUXE stálesvítící	modrá	20	1,5 m	bílá	230 V / 2,2 W

OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	DÉLKA	POČET KONEKTORŮ	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	1,5 m	1 F	bílá	230 V / 576 W
2	SR-051028	HIGH-PROFI průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 5 F + 1 F	bílá	230 V
-	SR-051030	HIGH-PROFI průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 10 F + 1 F	bílá	230 V







HIGH-PROFI LED 3D koule - 230 V



STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP67)



Světelné motivy LED 3D koule lze použít k doplnění výzdoby v rámci ostatních produktů systému LEGO-LIGHT. Koule jsou zakončeny šroubovacím vodotěsným konektorem a pomocí T-konektoru je lze zapojit mezi girlandy a vytvořit tak efektní dekoraci zejména velkých vánočních stromů.





Viz str. 6, 8



Viz str. 6, 8



Viz str. 22





3D KOULE NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	ROZMĚR	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SM-080003	HIGH-PROFI 3D LED KOULE stálesvítlící	studená bílá	84	ø 40 cm	bílá	230 V / 3,5 W
SR-051031	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-		22 cm	černá	230 V
SR-051032	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-		22 cm	bílá	230 V
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230V + AC/DC	-		1,5 m	černá	230 V / 576 W
SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230V + AC/DC	-		1,5 m	bílá	230 V / 576 W




Profesionální LED světelné motivy DECO - 230 V

OUT STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

SVĚTELNÉ MOTIVY PRO DEKORACI VÁNOČNÍCH STROMŮ

Světelné motivy DECO lze použít k doplnění výzdoby v rámci ostatních produktů systému LEGO-LIGHT. Motivы jsou zakončeny šroubovacím vodotěsným konektorem a pomocí T-konektoru je lze zapojit mezi girlandy a vytvořit tak efektní dekoraci zejména velkých vánočních stromů. Motivы jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.



SM-800001

Hvězda DECO malá studená bílá
rozměr: 29 x 29 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800002

Hvězda DECO malá teplá bílá
rozměr: 29 x 29 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800004

Jiskra DECO studená bílá
rozměr: 36 x 44 cm
napětí / příkon: 230 V / 8 W




SM-800005

Jiskra DECO teplá bílá
rozměr: 36 x 44 cm
napětí / příkon: 230 V / 8 W



SM-800006

Zvonek DECO studená bílá
rozměr: 30 x 33 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800007

Zvonek DECO teplá bílá
rozměr: 30 x 33 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800008

Vlnovka DECO studená bílá
rozměr: 15 x 46 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800009

Vlnovka DECO teplá bílá
rozměr: 15 x 46 cm
napětí / příkon: 230 V / 4 W



SM-800010

Hvězda DECO velká studená bílá
rozměr: 50 x 50 cm
napětí / příkon: 230 V / 8 W



SM-800011

Hvězda DECO velká teplá bílá
rozměr: 50 x 50 cm
napětí / příkon: 230 V / 8 W


LED SVĚTELNÉ MOTIVY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	DÉLKA	KABEL	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-051031	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	22 cm	černá	230 V
SR-051032	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	22 cm	bílá	230 V
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230V + AC/DC	1,5 m	černá	230 V / 576 W
SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230V + AC/DC	1,5 m	bílá	230 V / 576 W



LED rampouchy SNOWTUBE s efektem padajícího sněhu - 230 V

OUT PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ





LED RAMPOUCHY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-060065	LED RAMPOUCH - SNOWTUBE	studená bílá	72	65 cm	černá	230 V / 6 W
SR-051031	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-	-	22 cm	černá	230 V
SR-051032	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-	-	22 cm	bílá	230 V
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	-	1,5 m	černá	230 V / 576 W
SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	-	1,5 m	bílá	230 V / 576 W



LED rampouchy SOFT-SNOWFALL s efektem padajícího sněhu - 230 V

OUT PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



LED RAMPOUCHY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!


REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-060120	LED RAMPOUCH - SOFT-SNOW FALL	studená bílá	168	120 cm	bílá	230 V / 6 W
SR-051031	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-	-	22 cm	černá	230 V
SR-051032	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	-	-	22 cm	bílá	230 V
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	-	1,5 m	černá	230 V / 576 W
SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	-	1,5 m	bílá	230 V / 576 W



Zábleskové strobo LED žárovky E27 - 230 V

OUT PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Zábleskové strobo LED žárovky najdou uplatnění například při výzdobě vánočních stromů, kdy je lze pomocí speciálních připojovacích T-konektorů zařadit mezi jednotlivé LED girlandy. Lze je však použít i jako doplněk výzdoby na fasádách objektů.



OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA	ROZMĚR	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	ZD-010003	Záblesková strobo LED žárovka E27 230 V	studená bílá	ø 5,3 x 10,1 cm	-	230 V / 3 W
1	ZD-010005	Záblesková strobo LED žárovka E27 230 V	studená bílá	ø 5,3 x 10,1 cm	-	230 V / 5 W
2	SR-010020	Jednostranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	-	délka 26 cm	bílá	max. 576 W
2	SR-010025	Jednostranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	-	délka 26 cm	černá	max. 576 W
3	SR-010010	Oboustranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	-	délka 43 cm	bílá	max. 576 W






HIGH-PROFI prodlužovací LED rampouchy „ICICLE“ - 230 V

OUT PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ (IP67)

Tento typ profesionálních prodlužovacích LED rampouchů na 230 V je vhodný na zdobení větších rodinných domů i obchodních objektů. Díky možnosti napojování nejste omezeni délkou jednotlivých základních částí. Každá jednotlivá část je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé rampouchy můžete tedy napojovat jeden na druhý, případně můžete použít speciální propojovací příslušenství viz str. 22.



LED RAMPOUCHY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA A POČET LED	ROZMĚR	KABEL	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-036266	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“	76 LED studená bílá	2 x 0,5 m	bílá	230 V / 3,5 W
SR-036267	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“	76 LED teplá bílá	2 x 0,5 m	bílá	230 V / 3,5 W
SR-036376	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“ + FLASH efekt	90 studených bílých stálesvíticích + 10 studených bílých FLASH	2 x 0,7 m	bílá	230 V / 7 W
SR-036377	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“ + FLASH efekt	90 teple bílých stálesvíticích + 10 studených bílých FLASH	2 x 0,7 m	bílá	230 V / 7 W
SR-036371	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“ + FLASH efekt	90 modrých stálesvíticích + 10 studených bílých FLASH	2 x 0,7 m	bílá	230 V / 7 W
SR-036486	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“ + FLASH efekt	136 studených bílých stálesvíticích + 16 studených bílých FLASH	2 x 1,2 m	bílá	230 V / 7 W
SR-036487	HIGH-PROFI rampouchy „ICICLE“ + FLASH efekt	136 teple bílých stálesvíticích + 16 studených bílých FLASH	2 x 1,2 m	bílá	230 V / 7 W
SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	1,5 m	černá	230 V / 576 W
SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	-	1,5 m	bílá	230 V / 576 W

BESTSELLER!






Propojovací příslušenství pro HIGH-PROFI prodlužovací LED produkty - 230 V



PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ



OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	DÉLKA	POČET KONEKTORŮ	BARVA KABELU	NAPĚTÍ
1	SR-036119	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	1,5 m	1 F	bílá	230 V / 576 W
1	SR-051089	HIGH-PROFI napájecí kabel 230 V + AC/DC	1,5 m	1 F	černá	230 V / 576 W
2	SR-051024	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 230 V	3 m	1 M + 1 F	bílá	230 V
2	SR-051023	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 230 V	3 m	1 M + 1 F	černá	230 V
2	SR-051025	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 230 V	5 m	1 M + 1 F	černá	230 V
2	SR-051026	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 230 V	10 m	1 M + 1 F	černá	230 V
3	SR-051028	HIGH-PROFI průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 5 F + 1 F	bílá	230 V
-	SR-051030	HIGH-PROFI průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 10 F + 1 F	bílá	230 V
4	SR-051032	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	22 cm	1 M + 1 F + 1 F	bílá	230 V
4	SR-051031	HIGH-PROFI T-konektor 230 V	22 cm	1 M + 1 F + 1 F	černá	230 V
5	SR-058109	HIGH-PROFI připojovací kabel pro světelné kabely	12 cm	1 M + nap. konektor	bílá	230 V
6	SR-010010	Oboustranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	43 cm	1 M + 1 F	bílá	max. 576 W
7	SR-010020	Jednostranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	26 cm	1 M	bílá	max. 576 W
7	SR-010025	Jednostranný připojovací kabel E27 do systému LEGO-LIGHT 230 V	26 cm	1 M	černá	max. 576 W



Profesionální LED světelné motivy - 230 V

OUT STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

3 ROKY
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI


SVĚTELNÉ MOTIVY STANDARD NA SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Součástí všech světelných motivů pro klasické stožáry ze série STANDARD je držák pro uchycení motivu na sloup veřejného osvětlení, který je pevně přivařen ke světelnému motivu. Držák je vyroben z hliníkového U-profilu. Motiv se připevňuje na sloup pomocí univerzálních úchytů, které nejsou součástí motivu a je nutné je objednat samostatně. Případně lze motiv připevnit pomocí běžného nerez stahovacího pásu. Napájení je realizováno pohyblivým přívodem zakončeným zástrčkou na 230 V / IP44. Motivy jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.






SM-792204

Univerzální úchyt pro motivy STANDARD 1 ks
Rozměr: 85 x 60 mm



UNIVERZÁLNÍ ÚCHYTYS NEJSOU SOUČÁSTÍ MOTIVU, JE NUTNÉ JE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.

OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	ROZMĚR	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	SM-990007	HVĚZDICE STANDARD	studená bílá	85 x 85 cm	230 V / 16 W
2	SM-990008	HVĚZDICE STANDARD	teplá bílá	85 x 85 cm	230 V / 16 W
3	SM-990009	HVĚZDICE STANDARD	modrá	85 x 85 cm	230 V / 16 W
4	SM-990010	HVĚZDICE STANDARD	žlutá	85 x 85 cm	230 V / 16 W
1	SM-990017	HVĚZDICE STANDARD	studená bílá	115 x 115 cm	230 V / 34 W
2	SM-990018	HVĚZDICE STANDARD	teplá bílá	115 x 115 cm	230 V / 34 W
3	SM-990019	HVĚZDICE STANDARD	modrá	115 x 115 cm	230 V / 34 W
4	SM-990020	HVĚZDICE STANDARD	žlutá	115 x 115 cm	230 V / 34 W



UNIVERZÁLNÍ ÚCHYTY NEJSOU SOUČÁSTÍ MOTIVU, JE NUTNÉ JE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.

OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	ROZMĚR	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	SM-990001	VLOČKA STANDARD	studená bílá	75 x 65 cm	230 V / 20 W
2	SM-990002	VLOČKA STANDARD	teplá bílá	75 x 65 cm	230 V / 20 W
3	SM-990003	VLOČKA STANDARD	modrá	75 x 65 cm	230 V / 20 W
1	SM-990014	VLOČKA STANDARD	studená bílá	115 x 105 cm	230 V / 40 W
2	SM-990015	VLOČKA STANDARD	teplá bílá	115 x 105 cm	230 V / 40 W
3	SM-990016	VLOČKA STANDARD	modrá	115 x 105 cm	230 V / 40 W

Profesionální LED světelné motivy - 230 V

 STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

3 ROKY
ZÁRUKA NA SVÍTÍCÍ ČÁSTI




SVĚTELNÉ MOTIVY STANDARD NA SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Součástí všech světelných motivů pro klasické stožáry ze série STANDARD je držák pro uchycení motivu na sloup veřejného osvětlení, který je pevně přivařen ke světelnému motivu. Držák je vyroben z hliníkového U-profilu. Motiv se připevňuje na sloup pomocí univerzálních úchytů, které nejsou součástí motivu a je nutné je objednat samostatně. Případně lze motiv připevnit pomocí běžného nerez stahovacího pásu. Napájení je realizováno pohyblivým přívodem zakončeným zástrčkou na 230 V / IP44. Motivy jsou potaženy světelným kabelem s hustotou 36 LED / 1 m.






SM-792204

Univerzální úchyt pro motivy STANDARD 1 ks
Rozměr: 85 x 60 mm



UNIVERZÁLNÍ ÚCHYTY NEJSOU SOUČÁSTÍ MOTIVU, JE NUTNÉ JE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.

OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	ROZMĚR	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	SM-990011	KOMETA STANDARD	studená bílá	105 x 35 cm	230 V / 12 W
2	SM-990012	KOMETA STANDARD	teplá bílá	105 x 35 cm	230 V / 12 W
3	SM-990013	KOMETA STANDARD	žlutá	105 x 35 cm	230 V / 12 W




UNIVERZÁLNÍ ÚCHYTY NEJSOU SOUČÁSTÍ MOTIVU, JE NUTNÉ JE OBJEDNAT SAMOSTATNĚ.

OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	ROZMĚR	NAPĚTÍ / PŘÍKON
1	SM-990004	STROMEK STANDARD	studená bílá	55 x 65 cm	230 V / 16 W
2	SM-990005	STROMEK STANDARD	teplá bílá	55 x 65 cm	230 V / 16 W
3	SM-990006	STROMEK STANDARD	zelená	55 x 65 cm	230 V / 16 W
4	SM-990021	STROMEK S HVĚZDOU STANDARD	studená bílá	104 x 60 cm	230 V / 24 W
5	SM-990022	STROMEK S HVĚZDOU STANDARD	teplá bílá / studená bílá	104 x 60 cm	230 V / 24 W
6	SM-990023	STROMEK S HVĚZDOU STANDARD	zelená / žlutá	104 x 60 cm	230 V / 24 W




Profesionální světelné kabely HIGH QUALITY LED - 230 V

OUT STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ



Nová generace světelných LED kabelů. K dispozici je široká škála barev: studená bílá (5000 - 6500 K), teplá bílá (2700 - 3500 K), modrá, zelená, žlutá a červená. Kabely jsou vyrobeny z flexibilního transparentního PVC o průměru 13 mm a jsou odolné vůči UV záření. Obsahují 36 LED diod na 1 m, jejich pravidelné horizontální uspořádání zaručuje rovnoměrný svit 360° kolem osy.



Minimální dělitelná délka pro všechny barvy je 1 m!

ZVÝHODNĚNÁ CENA v případě odběru celé cívky 30 m nebo 90 m!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BALENÍ (CÍVKA)	BARVA LED	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SK-350567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	studená bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-350689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	teplá bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-350685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	modrá	230 V / 4 W / 1 m
SK-350688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	zelená	230 V / 4 W / 1 m
SK-350687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	žlutá	230 V / 4 W / 1 m
SK-350686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	30 m	červená	230 V / 4 W / 1 m
SK-050567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	studená bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-050689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	teplá bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-050685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	modrá	230 V / 4 W / 1 m
SK-050688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	zelená	230 V / 4 W / 1 m
SK-050687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	žlutá	230 V / 4 W / 1 m
SK-050686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	90 m	červená	230 V / 4 W / 1 m

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	METRÁŽ	BARVA LED	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SK-150567	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	studená bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-150689	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	teplá bílá	230 V / 4 W / 1 m
SK-150685	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	modrá	230 V / 4 W / 1 m
SK-150688	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	zelená	230 V / 4 W / 1 m
SK-150687	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	žlutá	230 V / 4 W / 1 m
SK-150686	Světelný kabel HIGH QUALITY LED 13 mm	1 m	červená	230 V / 4 W / 1 m




OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA	POZNÁMKA
1	SK-058916	Napájecí sada (napájecí kabel 1,5 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmršťivá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska)	černá	230 V / 4 A max.
1	SK-550732	Napájecí sada (napájecí kabel 2 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmršťivá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska)	černá	230 V / 4 A max.
-	SK-550733	Napájecí sada (napájecí kabel 2 m se zástrčkou 230V / 4A / IP44 + konektor + AC/DC převodník + samosmršťivá bužírka dlouhá + koncovka + 2x stahovací páska)	bílá	230 V / 4 A max.
2	SK-331300	T-konektor pro spojení 3 ks kabelu (+ 3x napájecí konektor + 3x samosmršťivá bužírka + 9x stahovací páska)	bílá	1 ks
3	SR-058109	HIGH-PROFI přípojovací kabel pro světelné kabely	bílá	1 M + nap. konektor
4	SK-055193	Prodlužovací sada (1x spojka napichovací + 2x samosmršťivá bužírka)	transparentní	1 ks
4	SK-201300	Prodlužovací sada (1x spojka napichovací + 2x samosmršťivá bužírka)	transparentní	10 ks
5	SK-354000	Napájecí konektor 2x pin	-	100 ks
6	SK-351000	Spojka napichovací pro vodotěsné spojení 2 ks kabelu	-	100 ks
7	SK-055476	Koncovka pro zaslepení volného konce světelného kabelu	transparentní	10 ks
7	SK-513000	Koncovka pro zaslepení volného konce světelného kabelu	transparentní	100 ks
8	SK-720102	Samosmršťivá bužírka transparentní pro vodotěsné spojení s lepidlem uvnitř	transparentní	1,22 m
9	SK-413000	Příchytka „krokodýl“	transparentní	100 ks
10	SK-001867	Lišta plastová 13 mm / 2 m	transparentní	2 m




LEGO-LIGHT SYSTEM 24 V



ZAPOJUJTE A KOMBINUJTE BEZPEČNĚ!




Profesionální LED girlandy
(str. 33)



LED rampouchy ICICLE
(str. 34)



Produkty HIGH-PROFI 24 V jsou vybaveny šroubovacími vodotěsnými konektory a jsou všechny navzájem propojitelné. Celou výzdobu vašeho objektu můžete napájet z jednoho místa. K výzdobě tak můžete použít LED girlandy 24 V v kombinaci s LED rampouchy „ICICLE“ na 24 V. Pro propojení produktů mezi sebou můžete využít propojovací příslušenství (prodlužovací kabely, T-konektory, průběžné rozbočovací kabely) viz strana 35. Díky tomu můžete nazdobit váš objekt přesně dle vašich představ.







HIGH-PROFI prodlužovací LED girlandy - 24 V




STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

BESTSELLER!



Tento typ prodlužovacích girland na 24 V, které obsahují velmi drobné LED diody, je přímo předurčen pro výzdobu malých stromků a keřů na zahradách rodinných domů, balkonech, terasách apod. Díky tmavozelenému tenkému kabelu (což není u výrobků na 24 V na úkor bezpečnosti), který se ztratí ve větvičkách stromků, je tato girlanda velmi vhodná i pro zdobení různých girland z umělého či přírodního jehličí. V neposlední řadě se hodí i pro zdobení vánočních stromků v interiérech. Každá girlanda je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé girlandy můžete tedy napojovat jednu za druhou, celkem můžete zapojit na jeden napájecí zdroj až 10 respektive 27 girland do maximální délky 50 m respektive 135 m. Při napojování můžete buď používat girlandy stejné barvy nebo zkombinovat dvě či více barev. Záleží jen na vaší kreativitě.



LED GIRLANDY NEOBSAHUJÍ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V / 24 V, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-055056	HIGH-PROFI LED girlanda stálesvítící prodlužovací	studená bílá	40	5 m	tmavě zelená	24 V / 2,2 W
SR-055057	HIGH-PROFI LED girlanda stálesvítící prodlužovací	teplá bílá	40	5 m	tmavě zelená	24 V / 2,2 W
SR-055052	HIGH-PROFI LED girlanda stálesvítící prodlužovací	zelená	40	5 m	tmavě zelená	24 V / 2,2 W
SR-055058	HIGH-PROFI LED girlanda stálesvítící prodlužovací	multicolor	40	5 m	tmavě zelená	24 V / 2,2 W
SR-055089	Napájecí zdroj 24 V (pro max. 10 girland)	-	-	5 m	černá	230 V / 24 V / 23 W
SR-055090	Napájecí zdroj 24 V (pro max. 27 girland)	-	-	5 m	černá	230 V / 24 V / 60 W




HIGH-PROFI prodlužovací LED rampouchy „ICICLE” - 24 V

OUT STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

VÝPRODEJ!
LIKVIDACE SKLADOVÝCH ZÁSOB



Tento typ profesionálních prodlužovacích rampouchů na 24 V je vhodný především na zdobení menších rodinných domů. Díky možnosti napojování nejste omezeni délkou jednotlivých základních částí. Každá jednotlivá část je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé rampouchy můžete napojovat jeden na druhý, případně můžete použít speciální propojovací příslušenství viz str. 35.



LED RAMPOUCHY NEOBSAHUJÍ NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V / 24 V, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA x VÝŠKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-025261	HIGH-PROFI prodlužovací LED rampouchy 24 V	modrá	56	2 x 0,5 m	transparentní	24 V / 3,84 W
SR-055089	Napájecí zdroj 24 V (pro max. 5 ks rampouchů)	-	-	5 m	černý	230 V / 24 V / 23 W
SR-055090	Napájecí zdroj 24 V (pro max. 15 ks rampouchů)	-	-	5 m	černý	230 V / 24 V / 60 W




Propojovací příslušenství pro HIGH-PROFI prodlužovací LED produkty - 24 V



PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

Pomocí propojovacího příslušenství můžete velmi efektivně vyřešit napájení jednotlivých komponent vaší světelné výzdoby tak, aby výzdoba tvořila z hlediska napájení jeden celek. Například pokud chcete ozdobit více menších stromků v řadě, použijete jen jeden napájecí přívod a jednotlivé stromky mezi sebou propojíte pomocí prodlužovacích kabelů. Podobně můžete využít i T-konektor. Všechny prvky propojovacího příslušenství jsou vybaveny šroubovacími vodotěsnými konektory.



OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	DÉLKA	POČET KONEKTORŮ	BARVA KABELU	NAPĚTÍ
1	SR-055093	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 24 V	5 m	1 M + 1 F	černá	24 V
1	SR-055094	HIGH-PROFI prodlužovací kabel 24 V	10 m	1 M + 1 F	černá	24 V
2	SR-055095	HIGH-PROFI T-konektor 24 V	0,3 m	1 M + 1 F + 1 F	černá	24 V
3	SR-055096	HIGH-PROFI průběžný rozbočovací kabel 24 V	1 m	1 M + 5 F + 1 F	černá	24 V
4	SR-055089	Napájecí zdroj 24 V	5 m	1 F	černá	230 V / 24 V / 23 W
5	SR-055090	Napájecí zdroj 24 V	5 m	1 F	černá	230 V / 24 V / 60 W



Profesionální prodlužovací LED girlandy - 230 V


STÁLESVÍTÍCÍ - PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ BEZPEČNÉ INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ PRO ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY

Tento typ girland na 230 V je určen pro veškerou interiérovou výzdobu, tedy nejen pro vánoční stromky. Tuto girlandu můžete použít při dekoracích oken, můžete jí zakomponovat do girland z umělého nebo přírodního jehličí apod.

Své nezastupitelné místo má také při interiérových výzdobách obchodních center, hotelů, firem, ale samozřejmě díky své příznivé ceně najde široké uplatnění i v domácnostech.

Každá girlanda je zakončena šroubovacím vodotěsným konektorem, na jedné straně sameček na druhé samička. Jednotlivé girlandy můžete napojovat jednu za druhou, celkem můžete zapojit na jeden přívodní napájecí kabel až 100 girland do maximální délky 500 m. Při napojování můžete buď používat girlandy stejné barvy nebo zkombinovat dvě či více barev. Záleží jen na vaší kreativitě.




LED GIRLANDY NEOBSAHUJÍ PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL S AC/DC PŘEVODNÍKEM, JE NUTNÉ HO OBJEDNAT SAMOSTATNĚ!

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-050135	Profesionální LED girlanda stálesvítící	denní bílá	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050131	Profesionální LED girlanda stálesvítící	modrá	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050133	Profesionální LED girlanda stálesvítící	červená	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050134	Profesionální LED girlanda stálesvítící	žlutá	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050132	Profesionální LED girlanda stálesvítící	zelená	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050138	Profesionální LED girlanda stálesvítící	multicolor	40	5 m	transparentní	230 V / 4,5 W
SR-050189	Napájecí kabel 230 V s AC/DC převodníkem	-	-	1,5 m	bílá	230 V / 576 W



Propojovací příslušenství pro profesionální interiérové prodlužovací LED produkty - 230 V

PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ



OBR.	REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	DÉLKA / ROZMĚR	POČET KONEKTORŮ	BARVA KABELU	NAPĚTÍ
1	SR-050189	Napájecí kabel 230 V s AC/DC převodníkem	1,5 m	1 F	bílá	230 V / 576 W
2	SR-050021	Prodlužovací kabel 230 V	2 m	1 M + 1 F	černá	230 V
2	SR-050023	Prodlužovací kabel 230 V	3 m	1 M + 1 F	černá	230 V
3	SR-050028	Průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 5 F + 1 F	bílá	230 V
3	SR-050027	Průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 5 F + 1 F	černá	230 V
-	SR-050030	Průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 10 F + 1 F	bílá	230 V
-	SR-050029	Průběžný rozbočovací kabel 230 V	1 m	1 M + 10 F + 1 F	černá	230 V
4	SR-050034	Multikonektor 230 V	ø 10 cm	1 M + 5 F	bílá	230 V
4	SR-050033	Multikonektor 230 V	ø 10 cm	1 M + 5 F	černá	230 V
5	SK-058110	Připojovací kabel pro světelné kabely	12 cm	1 M + nap. konektor	bílá	230 V



***Pro ty nejkrásnější
Vánoce...***

AŽ UŽ JSOU KDEKOLIV!



KATEGORIE HOME-PROFI

SVĚTELNÁ VÁNOČNÍ VÝZDOBA PRO KAŽDOU DOMÁCNOST

Produkty kategorie HOME-PROFI jsou přímo předurčeny pro výzdobu exteriérů rodinných domů. Jedná se o velmi kvalitní výrobky s dlouhou životností, které však na rozdíl od produktů HIGH-PROFI nelze mezi sebou propojovat. Své uplatnění najdou například při vánoční výzdobě štítů domů, balkonů, okrajů střech, venkovních vánočních stromků, zahradních prostor apod.

OBSAH KATEGORIE HOME-PROFI:

- 40 LED rampouchy SNOW FALL - 12 V
 - 41 LED girlandy - 24 V
-


BESTSELLER!

LED rampouchy SNOW FALL - 12 V



S EFEKTEM PADAJÍCÍHO SNĚHU - PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

Velmi oblíbená dekorace LED rampouchy s efektem padajícího sněhu tzv. SNOW FALL, je vhodná pro akční dekoraci stromů, balkonů, teras a dalších podobných prostor. Jednotlivé sady rampouchů lze napojovat jednu na druhou až do celkové délky 99 m. V tomto případě použijete pouze 1 ks napájecího zdroje.



SOUČÁSTÍ LED RAMPOUCHŮ JE NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V / 12 V.


REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA x VÝŠKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-059805	Sada 6ti LED rampouchů 50 cm dlouhých	studená bílá	144 (6 x 24)	11 x 0,5 m	černá	230 V / 12 V / 9 W

LED girlandy - 24 V



EFEKTOVÉ - PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ POUŽITÍ

Girlandy efektové na 24 V obsahují malé LED diody a hodí se proto na výzdobu malých stromků a keřů na zahradách rodinných domů, balkonech, terasách apod. Také se používají pro zdobení vánočních stromků v interiérech. Každá girlanda má na začátku šroubovací vodotěsný konektor, pomocí kterého se připojí k napájecímu zdroji s ovladačem. Pokud zdobíte v exteriéru a nemáte v dosahu venkovní zásuvku, lze napájecí zdroj zapojit do zásuvky v interiéru a ven protáhnout jenom slabý kabel, ke kterému pak připojíte girlandu. Ovladač pro 8 programů, který je součástí girlandy, má paměť - po vypnutí a opětovném zapnutí se automaticky nastaví posledně zvolený program. Jedním z programů je také program stálého svícení bez blikání.



SOUČÁSTÍ LED GIRLAND JE NAPÁJECÍ ZDROJ 230 V / 24 V S OVLADAČEM PRO 8 PROGRAMŮ.

REFERENCE	NÁZEV ZBOŽÍ	BARVA LED	POČET LED	DÉLKA	BARVA KABELU	NAPĚTÍ / PŘÍKON
SR-591573	LED girlanda 24 V efektová	červená	120	10 m	transparentní	230 V / 24 V / 10 W
SR-591574	LED girlanda 24 V efektová	žlutá	120	10 m	transparentní	230 V / 24 V / 10 W
SR-591572	LED girlanda 24 V efektová	zelená	120	10 m	transparentní	230 V / 24 V / 10 W

Vánocemat[®]



E-shop Vánocemat nabízí široký výběr vánočních dekorací pro dokonalou vánoční atmosféru v každé domácnosti...

www.vanocemat.cz





Váš prodejce:



www.decolight.cz

DECOLIGHT s. r. o.
Libušina 504, 272 03 Kladno
Česká republika

Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. Veškeré použité fotografie a obrázky jsou duševním vlastnictvím a je výslovně zakázáno jejich kopírování, skenování i další formy jejich rozmnožování, popř. výroba skutečných motivů podle obrázků použitých v tomto materiálu bez písemného souhlasu CITY ILLUMINATIONS s.r.o. Takové jednání naplňuje skutkovou podstatu několika trestných činů a CITY ILLUMINATIONS s.r.o. podnikne všechny právní kroky k zamezení takového jednání.
Grafická úprava: Artfabrikk.cz